



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.07.2021 г. №1625-р/АДМ

г. Златоуст

О временном ограничении движения
и закрытии движения транспортных
средств на участке автомобильной
дороги по ул. Чернышевского
в г. Златоуст

В целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта на период проведения работ по сносу жилого дома № 3 по ул. Чернышевского в г. Златоуст, в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Осуществить, на период проведения работ с 08:00 часов 19.07.2021 г. до 21:00 часов 06.08.2021 г., временное закрытие движения транспортных средств по ул. Чернышевского в г. Златоуст.

2. Рекомендовать начальнику Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Златоустовскому городскому округу Ярушину Е.М.:

- организовать контроль соблюдения пользователями автомобильных дорог временных ограничений;

- организовать движение маршрутных и автомобильных транспортных средств через межквартальный проезд по ул. Генераторная в г. Златоуст, в соответствии с проектом организации дорожного движения шифр 730-26-12.19 (приложение).

3. Подрядчику установить временные дорожные знаки в соответствии с проектом организации дорожного движения шифр 730-26-12.19, обеспечить блочное ограждение проезжей части для информирования участников движения, в связи с изменением движения всех видов транспорта, в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Капитальное строительство» проинформировать Федеральное государственное казенное учреждение «1 Отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст», о предстоящем изменении движения транспортных средств.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет», а также организовать информирование населения о предстоящем изменении движения транспортных средств на заданном участке дороги.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы
Златоустовского городского округа
по инфраструктуре



В.В. Бобылев

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 15.07.2021 г. № 1625-р/АДМ



общество с ограниченной ответственностью

"Строй Оутенум"

456206, Челябинская область, г. Златоуст
ул. Береговая Ветлужская, д. 84
ОГРН 1077404001751

Свидетельство №СД-0322-12042010-П-7404047744-3

Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н.
Г. Чернышевского, д. 3

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

*Проект организации дорожного движения на время проведения
демонтажных работ многоквартирного жилого дома*

730-26-12.19

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2020 г.



общество с ограниченной ответственностью

"СтройОптимум"

456206, Челябинская область, г. Златоуст

ул. Береговая Ветлужская, д. 84

ОГРН 1077404001751

Свидетельство №СД-0322-12042010-П-7404047744-3

Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н.
Г. Чернышевского, д. 3

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

*Проект организации дорожного движения на время проведения
демонтажных работ многоквартирного жилого дома*

730-26-12.19

Управляющий
ООО «СтройОптимум»

Главный инженер проекта

ИП Степанова А.Б.

Анохина О.В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
		Изм.	№ док.	Подп
		Дата		

2020 г.

1. Основание для проектирования

Настоящий проект разработан на основании муниципального контракта №21 от 17.12. 2019 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							730-26-12.19-ПЗ	Лист
										2
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

2. Исходные данные

Проект организации дорожного движения на время проведения демон-
тажных работ многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Зла-
тоуст, ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. 3, разработан на основании следующих ис-
ходных документов:

- 1) Заявка на проектирование.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	730-26-12.19-ПЗ				3

3. Характеристика участка, представляемого для проектирования

Объектом демонтажа является жилое трехэтажное здание с истекшим сроком службы - многосекционное, кирпичное с выступающими фасадами. Здание находится в окружении жилого массива. Наименьшее расстояние от него до жилых домов составляет 30 м. В здании - одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Высота жилых помещений 2,75 м.

Климат района работ по демонтажу (сносу) - типичный для средней полосы России, то есть умеренно-континентальный, с умеренно-холодной зимой и умеренно теплым летом. Количество выпадающих осадков составляет в среднем 600 мм в год, больше всего приходится их на летние месяцы.

Расчетные данные:

- климатический район.....I В;
- расчетная температура наружного воздуха.....- 34°C;
- глубина промерзания.....1,77 м.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	730-26-12.19-ПЗ			4

4. Проект организации демонтажа

Предусмотреть устройство ограждений площадки работ, применение запорных систем, организацию охраны и т.д. Во время работ нахождение животных и посторонних лиц на объекте должно быть исключено.

Входы в демонтируемое здание необходимо защитить сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вылетом от стены здания не менее 2 м и оградить инвентарными средствами с предупредительными знаками. Проемы дверей и окон первого этажа (при необходимости) должны быть защищены (заделаны) и закрыты инвентарными щитами. В местах прохода людей забор высотой не менее 2,0 м необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком.

Площадка для демонтажа объекта ограждается забором высотой не менее 1,6 м. На ограждении может быть установлена проволока типа "Егоза", а вдоль периметра ограждения устроено охранное освещение с включением по фотодатчику в темное время суток.

Оборудуется контрольно-пропускной пункт с помещениями для круглосуточной охраны из 2 человек. Охрана обеспечивается кнопками тревожной сигнализации с выходом на центральный пульт охранной организации. Вдоль ограждения предусматривается свободная полоса: внутри - не менее 2 м, с внешней стороны ограждения - не менее 3 м.

Организуется въезд автотранспорта и машин в зону работ с установкой инвентарных раздвижных ворот. Нахождение животных и посторонних лиц в зоне производства работ должно быть исключено. Имеющиеся на участке работ зеленые насаждения должны быть защищены от повреждений машинами и механизмами, отходами демонтажа объекта. Кусты должны быть защищены деревянными укрытиями, а стволы деревьев, не подлежащих вырубке, укрыты футлярами - приспособлениями из досок толщиной не менее 25 мм.

Перед началом особо опасных работ по сносу рабочим должен быть выдан допуск, определяющий безопасные условия работ, с указанием опасных зон и мер по технике безопасности. Установление степени опасности возлагается, как правило, на главного инженера организации.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	730-26-12.19-ПЗ			5

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2 марта 2020 г.

(дата)

П02-3231

(номер)

Союз проектных организаций Южного Урала (СПО Южного Урала)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования

(вид саморегулируемой организации)

454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, <http://www.spoural.ru>, info@spoural.ru

(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СПО-П-123-25012010

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана

Общество с ограниченной ответственностью "СтройОптимум"

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "СтройОптимум" ("СтройОптимум")
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7404047744
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1077404001751
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	456206, Челябинская обл, Златоуст г, Береговая Ветлужская ул, дом № 84
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	- - -
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	331
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29.06.2017
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29.06.2017 № 148
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29.06.2017
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	- - -
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	- - -

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
01.07.2017	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	v	не превышает 25 миллионов рублей
б) второй	---	не превышает 50 миллионов рублей
в) третий	---	не превышает 300 миллионов рублей
г) четвертый	---	300 миллионов рублей и более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

а) первый	v	не превышает 25 миллионов рублей
б) второй	---	не превышает 50 миллионов рублей
в) третий	---	не превышает 300 миллионов рублей
г) четвертый	---	300 миллионов рублей и более

4. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации:


4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. 4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*>	---
<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица)



(подпись)

Г.Е. Якимова
(инициалы, фамилия)



общество с ограниченной ответственностью

"СтройОптимум"

456206, Челябинская область, г. Златоуст

ул. Береговая Ветлужская, д. 84

ОГРН 1077404001751

Свидетельство № СД-0322-12042010-П-7404047744-3 № СРО-П-041-05112009

Адрес:

Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. 3

Объект:

**Проект организации дорожного движения на время проведения
демонтажных работ многоквартирного жилого дома**

Стадия:

Проектная документация

Раздел:

**Проект организации дорожного движения на время проведения
демонтажных работ многоквартирного жилого дома**

Шифр:

730-26-12.19

Управляющий
ООО «СтройОптимум»

Главный инженер проекта



ИП Степанова Анна Борисовна

Анохина Ольга Викторовна

Златоуст, 2020 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема организации дорожных знаков	
3	Схема въезда транспорта (в том числе большегрузного) в город со стороны Кусинского шоссе	
4	Въезд в город по улицам Ленина, Карла Маркса, Мельникова	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. 2. Строительное производство	
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования	
ГОСТ 12.1.046-85	ССБТ. Строительства. Нормы освещения строительных площадок	
СНиП 12-04-2002	ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации	

Примечание

- Рабочий проект организации строительства разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
- Установить ограничение максимальной скорости транспорта на строительной площадке до 22 км/ч.
- Для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ использовать кран КС-4572.
- Рабочую зону обозначить знаками безопасности и осветить в ночное время.
- При возникновении опасной зоны принять меры безопасного ведения работ - участки опасных зон оградить, доступ посторонних лиц на них запретить. Работы выполнять под непосредственным наблюдением мастера - производственных работ.
- Для бытовых помещений строителей использовать инвентарное переносное помещение.
- Временное электроснабжение - от существующей ТП.
- Освещение площадки строительства осуществлять прожектором ПЗС-35, установленным на временной опоре.
- Для временного водоснабжения использовать привозную воду.

Общие указания

Предусмотреть устройство ограждений площадки работ, применение запорных систем, организацию охраны и т.д. Во время работ нахождение животных и посторонних лиц на объекте должно быть исключено.

Входы в демонтируемое здание необходимо защитить сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вылетом от стены здания не менее 2 м и оградить инвентарными средствами с предупредительными знаками. Проемы дверей и окон первого этажа (при необходимости) должны быть защищены (заделаны) и закрыты инвентарными щитами. В местах прохода людей забор высотой не менее 2,0 м необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком.

Площадка для демонтажа объекта ограждается забором высотой не менее 1,6 м. На ограждении может быть установлена проволока типа "Егоза", а вдоль периметра ограждения устроено охранное освещение с включением по фотодатчику в темное время суток.

Оборудуется контрольно-пропускной пункт с помещениями для круглосуточной охраны из 2 человек. Охрана обеспечивается кнопками тревожной сигнализации с выходом на центральный пульт охранной организации. Вдоль ограждения предусматривается свободная полоса: внутри - не менее 2 м, с внешней стороны ограждения - не менее 3 м.

Организуется въезд автотранспорта и машин в зону работ с установкой инвентарных раздвижных ворот. Нахождение животных и посторонних лиц в зоне производства работ должно быть исключено. Имеющиеся на участке работ зеленые насаждения должны быть защищены от повреждений машинами и механизмами, отходами демонтажа объекта. Кусты должны быть защищены деревянными укрытиями, а стволы деревьев, не подлежащих вырубке, укрыты футлярами - приспособлениями из досок толщиной не менее 25 мм.

Перед началом особо опасных работ по сносу рабочим должен быть выдан допуск, определяющий безопасные условия работ, с указанием опасных зон и мер по технике безопасности. Установление степени опасности возлагается, как правило, на главного инженера организации.



СМОТРЕНО
Гос. инспектор ДН и ОБ
ОГИБИ И. Златоуст

Игорев В.А.

						730-26-12.19- ПОД
						Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. 3
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Погр.	Дата	
Разработал	Зельманчук	3			12.19	Проект организации дорожного движения на время проведения демонтажных работ многоквартирного жилого дома
Проверил	Забавская	4			12.19	
И контр.	Мингалева	5			12.19	
ГИП	Анохина	Анох			12.19	Общие данные

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

ООО "СтройОптимум"



- 3.10 "Движение пешеходов запрещено"


						730-26-12.19- ПОД			
						Челядинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. 3			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Проект организации дорожного движения на время проведения демонтажных работ многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зельманчук	Зел			12.19		П	2	
Проверил	Завадская	Зав			12.19				
Н. контр.	Мингалева	Мин			12.19				
						Схема организации дорожных знаков	ООО "СтройОптимум"		
ГИП	Анохина	Анох			12.19				

Согласовано

Погн. и гатр Взам. и АБ.

ИНВ. подл.

Схема въезда транспорта (в том числе большегрузного) в город со стороны Кусинского шоссе



Условные обозначения:

→ - Движение по автомобильным дорогам
транспортного средства
(в том числе большегрузного)

Въезд в город транспорта (в том числе большегрузного)
осуществляется по
Кусинское шоссе - ул. Генераторная - ул. Карла Маркса

Согласовано

Подп. и дата Взам. инв.

инв. подл.

						730-26-12.19-ПОД		
						Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. 3		
Изм.	Код	Лист	№ док	Подп.	Дата	Проект организации дорожного движения на время проведения демонтажных работ многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист
Разработал		Зельманчук	Зел		12.19		П	3
Проверил		Завадская	Зав		12.19			
Н. контр.		Мингалеева	Мин		12.19			
						Схема въезда транспорта (в том числе большегрузного) в город со стороны Кусинского шоссе	ООО "СтройОптимум"	
ГИП		Анохина	Анох		12.19			

Выезд в город по улицам Ленина, Карла Маркса, Мельникова



используемые обозначения:

[illegible]