ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2022 г. № 264-р/АДМ
г. Златоуст

Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Златоустовского городского округа, распоряжением Главного Управления лесами Челябинской области от 04.02.2021 г. № 13-р, решением протокола комиссии по территориальному планированию № 1 от 20.01.2022 года:

1. Утвердить проект планировки и межевания линейного объекта (лыжные трассы и лыже роллерная трасса) на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества Областного государственного учреждения «Миасское лесничество» в составе:

– Приложение 1. Пояснительная записка;

– Приложение 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

– Приложение 3. Чертеж межевания.

2. Считать утвержденный проект планировки и межевания линейного объекта основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, инженерной инфраструктуры (инженерные сети, и тому подобное) и других объектов, размещаемых на данной территории.

3. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах

массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет» в течение семи дней.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы
Златоустовского городского округа
по строительству В.А. Галимский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 04.02.2022 г. № 264-р/АДМ

Проект планировки территории и межевания линейного объекта (лыжные трассы и лыже роллерная трасса) на объекте:

Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища

по адресу:

Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество»

Проект планировки территории
Основная часть проекта планировки территории

Шифр П.040-21

г. Златоуст 2021 г.

Инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.

Проект планировки территории и межевания линейного объекта (лыжные трассы и лыже роллерная трасса) на объекте:

Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища

по адресу:

Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество»

Проект планировки территории
Основная часть проекта планировки территории

Шифр П.040-21

Директор ООО АПБ «Гарант» **В.А. Алексаха**

ГИП **В.П. Новокрещенов**

Заказчик Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С.И. Ишмуратовой»
Исполнитель: ООО АПБ «Гарант»
Директор /_____/

г. Златоуст, 2021 г.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подп

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	П.040-21-ПЗ	Лист

СОСТАВ ПРОЕКТА:

№	Наименование	Примечание
	Проект планировки территории Основная часть проекта планировки территории	
1	Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть	
2	Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов	
	Материалы по обоснованию проекта планировки территории	
3	Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	
4	Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	
	Проект межевания территории Основная часть проекта межевания территории	
5	Пояснительная записка	
6	Графическая часть	

СОДЕРЖАНИЕ:

Основная часть проекта планировки территории

№	Наименование	Лист
1.	**Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть**	
1.	Схема расположения элементов планировочной структуры	
2.	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	
2.	**Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов**	
2.1	Пояснительная записка	
1.	Основная характеристика и назначение планируемой для размещения лыжной и лыже роллерной трассы территории	
2.	Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения лыжной и лыже роллерной трассы	
3.	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения лыжной и лыже роллерной трассы, а также подлежащих переносу (переустройству)	
4	Предельные параметры реконструкции лыжной и лыже роллерной трассы в границах зон ее планируемого размещения	
5.	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением лыжной и лыже роллерной трассы	
6.	Мероприятия по охране окружающей среды	
7.	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2. Положение о размещении линейных Объектов

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов, действующих на дату выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

ГИП **В.П. Новокрещенов**

1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЫЖНОЙ И ЛЫЖЕ РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ ТЕРРИТОРИИ

Документы-основания для разработки проектной документации «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество»:

1) государственный контракт № 22/21 от 01.06.2021 г.

2) Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа №1030-р от 04.05.2021 г. «О разработке проекта планировки и межевания линейного объекта»;

3) Техническое задание.

4) Проект освоения лесов лесного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С. И. Ишмуратовой» для осуществления рекреационной деятельности в Златоустовском участковом лесничестве Златоустовского лесничества Главного управления лесами Челябинской области.

Проектируемые участки лыжных трасс и лыже роллерной трассы, установлены на основании СП 31-115-2008 «ОТКРЫТЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»

Класс – лыжная трасса, лыже роллерная трасса для межрегиональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации - Челябинская область.

Вид занятий и соревнований:

а) лыжные гонки (К лыжным гонкам по классификации Международной лыжной федерации (FIS) относятся соревнования следующих разновидностей: гонки с раздельным стартом; гонки с общим стартом; гонки преследования - персьют с перерывом и без перерыва; эстафеты (3 - 4 участника в команде, могут быть разного пола); индивидуальный спринт (мужчины); индивидуальный спринт (женщины): командный спринт - эстафета (мужчины); командный спринт - эстафета (женщины); массовые соревнования);

б) биатлон (Биатлон - зимний вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки и стрельбу из винтовки. В соответствии с правилами Международного союза биатлонистов (IBU) проводятся следующие типы соревнований: индивидуальная гонка, спринт, суперспринт, включая квалификационную гонку, гонка преследования(персьют), масс-старт, эстафеты, в том числе смешанные).

Ширина трассы (Трасса - специально подготовленный участок местности шириной не менее 3 м для проезда специальных машин для уплотнения снега и прокладки лыжни; дистанция - расстояние на трассах, обусловленное Правилами соревнований) шириной 4,5 метра (категория А,В).

Перепад высоты: Разность высоты между высшей и низшей точками соревновательной трассы не должна превышать 100 м.

Максимальный подъем: Перепад высоты на одном подъеме не должен превышать указанных пределов, но может прерываться участком холмистой местности не более 200 м по длине или спуском не более 10 м по высоте 50 м.

Пропускные способности лыжных трасс: Единовременная пропускная способность (ЕПС), чел. в смену (по квалификационным группам занимающихся):

- начинающие спортсмены, любители не менее 40 чел.
- спортсмены высшей квалификации 15 чел.

Вид покрытия - трассы с искусственным покрытием, асфальтовые дорожки для тренировки на лыжероллерах.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЫЖНОЙ И ЛЫЖЕ РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый объект «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» расположена в г. Златоуст Челябинской области (см. Схема расположения элементов планировочной структуры, Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории).

3. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЫЖНОЙ И ЛЫЖЕ РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ)

Границы зон размещения объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничества», подлежащие переносу (переустройству) на проектируемой территории отсутствуют.

Общая площадь земель в территории объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» составляет 51838,8 кв.м., в т.ч.

- 28278, 6 кв.м. трассы: 5ти км. круг с внутренними срезками на 2.5 км; 3.3 к м; 3.75 км. для лыжных гонок биатлонные трассы 1км; 1.5км; 2.0км;2.5км; 3.0 км; 3.5 км; 4.0 км.

- 23560, 1 кв.м. трассы: 5ти км. круг с внутренними срезками на 2.5км; 3.3км; 3.75км.

Обозначенный объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» расположен:

- площадью 58,6 кв.м. на землях с категорией, – земли населённых пунктов, в пределах земельного участка с кадастровым номером **74:25:0000000:118**;

- площадью 4429,5 кв.м. на землях с категорией, – земли особо охраняемых территорий и объектов, в пределах земельного участка с кадастровым номером **74:25:0000000:15697**;

- площадью 47350,66 кв.м. на землях с категорией, – земли лесного фонда, в пределах земельного участка с кадастровым номером **74:25:0000000:12166.**

4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И КРАСНЫЕ ЛИНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЫЖНОЙ И ЛЫЖЕ РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ В ГРАНИЦАХ ЗОН ЕЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Златоуста, утвержденными Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 10-ЗГО от 02.03.2007 г. «Генеральный план города Златоуста и Правила землепользования и застройки города Златоуста» в отношении территории объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» **не установлены**.

В отношении территории объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» красные линии **не установлены**.

Красные линии в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ представляют собой обозначение существующих и планируемых территориальных границ двух категорий:

- границ территорий общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

- границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения).

В данном проекте красные линии обозначают границу земельного участка, в границах которых планируется располагать линейный объект и одновременно является границей зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий поселений.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований

Временный отвод земли не предусматривается.

При проектировании объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд **не предусмотрены**.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛЫЖНОЙ И ЛЫЖЕ РОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ ТЕРРИТОРИИ

Согласно Перечню объектов, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (https://okn.eps74.ru/htmlpages/Show/contacts/per1), объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на участке проектирования **отсутствуют**.

В соответствии с действующим законодательством в области охраны культурного наследия (п.1 ст. 36 Федерального Закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») (далее – ФЗ от 25 июня 2002 года №73 – ФЗ) проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия.

Правительство Челябинской области не располагает сведениями об отсутствии (или наличии) выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в границах проектируемого объекта, что связано с отсутствием целенаправленного археологического обследования.

Территория, отводимая под проведение работ по указанному объекту, никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию.

Согласно федеральному законодательству в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, такие земли являются объектами историко-культурной экспертизы (ст. 30 ФЗ от 25 июня 2002 года №73–ФЗ).

В соответствии со ст.28,30,31,32,36,45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ заказчик работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко- культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст.45.1;

- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия или отсутствия объектов обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной с управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заказчик работ, подлежащих историко- культурной экспертизе, оплачивает ее проведение (п.1, 2 ст. 31 ФЗ от 25 июня

2002 года №73–ФЗ)

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По условиям проложения объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» максимально учтены требования ландшафтного проектирования и охраны окружающей среды.

В период выполнения строительных работ неизбежно образование определенного количества твердых отходов.

Контроль за соблюдением требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ обязаны осуществлять руководители всех строительных подразделений, ведущих на объекте работы.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Оползни, карст и прочие процессы способные повлиять на строительство и эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи него не наблюдаются.

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется статьей 5 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которой каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Кроме объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество», другие здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование проектируемого линейного объекта, в его состав не входят.

Основные проектные решения по строительству:

1) с учетом специфики проектируемого линейного объекта обеспечение его пожарной безопасности достигается применением строительных материалов, определяемых тех

нологическими нормами, и соблюдением нормативных противопожарных расстояний от трассы до жилых, общественных и промышленных объектов, лесных массивов и других объектов;

2) пожароопасные технологические процессы на проектируемом линейном объекте отсутствуют;

3) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками при проектировании принимаются в соответствии с главой 16 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», а также с учетом противопожарных требований объектно-ориентированных строительных норм.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» в процессе ее эксплуатации могут являться лесные пожары.

Мероприятиями предусматривается возможность беспрепятственной эвакуации граждан и, обеспечения подъезда спасательных сил и средств, обеспечение объездов по дорогам общего пользования.

Производство работ при строительстве объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» должно осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности:

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева вяжущих, применения открытого огня для сжигания горючих материалов, в целях теплообразования или ликвидации отходов допускается как исключение в разовом порядке с разрешения вышестоящих организаций;

- при необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных инертных материалов, воды, разогрева грунта и т.п. как правило, использовать тепловое оборудование централизованного питании (электрическое, паровое, водяное и т.п.), что обеспечивает меньшие затраты топлива, меньшее загрязнение атмосферы, меньшую вероятность возникновения пожара;

- не должны допускаться к работе машины с неисправными или неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой.

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте:

Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища

по адресу:

Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество»

Проект межевания территории

Шифр П.040-21

г. Златоуст

2021 г.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	П.040-21-ПЗ	Лист

Проект планировки территории и межевания линейного объекта (лыжные трассы и лыже роллерная трасса) на объекте:

Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища

по адресу:

Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество»

Проект межевания территории

Основная часть проекта планировки территории

Шифр П.040-21

Директор ООО АПБ «Гарант» **В.А. Алексаха**

ГИП **В.П. Новокрещенов**

Заказчик Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С.И. Ишмуратовой»
Исполнитель: ООО АПБ «Гарант»
Директор /_____/

г. Златоуст, 2021 г.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	П.040-21-ПЗ	Лист

СОСТАВ ПРОЕКТА:

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Содержание	3
2	Состав проекта	4
3	Пояснительная записка к основной части проекта	6
4	Чертёж межевания территории	
	Приложения:	

Содержание

№	Наименование	Лист
Основная часть проекта межевания территории		
1	Пояснительная записка	
2	Графическая часть. Чертёж межевания территории	
3	Приложения	

Основная часть проекта межевания территории

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов,действующих на дату выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

ГИП **В.П. Новокрещенов**

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПОЯСНИТЕЛЬАНЯ ЗАПИСКА

1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Распоряжением Администрации Златоустовского городского округа №1030-р от 04.05.2021 г. «О разработке проекта планировки и межевания линейного объекта» о разработке проекта планировки и межевания территории, подготовлен проект межевания территории в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка, расположенного по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество».

Проект межевания территории – вид документации по планировке территории, подготавливаемый в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая планируемые, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также предназначенной для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и определения зон действия публичных сервитутов, в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территории.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, субъекта Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков, в отношении которых оно устанавливается.

Основанием для разработки документации по планировке территории является:

1) Правилами землепользования и застройки г. Златоуста, утверждёнными Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 10-ЗГО от 02.03.2007 г. «Генеральный план города Златоуста и Правила землепользования и застройки города Златоуста»;

2) государственный контракт № 22/21 от 01.06.2021 г.;

3) Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа №1030-р от 04.05.2021 г. «О разработке проекта планировки и межевания линейного объекта»;

4) Проект освоения лесов лесного участка, переданного в постоянное (бессрочное)

пользование Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С. И. Ишмуратовой» для осуществления рекреационной деятельности в Златоустовском участковом лесничестве Златоустовского лесничества Главного управления лесами Челябинской области.

5) Техническое задание.

Проект разработан в соответствии с действующими законами, нормативными актами и документами, техническими регламентами в области градостроительства, экологическими, санитарными и иными нормативами, основные из них:

– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ;

– Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - ФЗ;

– Федеральный закон № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» (в действующей редакции);

– Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996 г.;

– Письмо Росземкадастра от 28.02.2003 г. № АО/54 «О применении «Инструкции по межеванию земель»;

– Приказ Росземкадастра от 02.10.2002 г. № П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет»;

- СНиП 2.05.02-85*;

– СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

– Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

– Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства»;

– Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 6548 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Правилами землепользования и застройки г. Златоуста, утвержденными Решением Собрания демутатов Златоустовского городского округа № 10-ЗГО от 02.03.2007 г. «Генеральный план города Златоуста и Правила землепользования и застройки города Златоуста».

Графические материалы документации по топографической съемке территории разработаны в масштабе 1:2000 на бумажной и цифровой картографической основе в системе координат МСК-74.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЕ

Рассматриваемая территория проектирования «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища» расположена по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество».

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится с восточной стороны Златоустовского городского пруда. Территория облеснена хвойными породами деревьев. Перепад высот земной поверхности на всем протяжении объекта Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища» составляют от 430,0 м. по 477,88 м. Рельеф площадки осложнён как искусственными откосами, созданным в результате строительства и благоустройства лыжной и лыже роллерной трассы, так и естественными откосами.

Климат района континентальный, характеризуется холодной, с устойчивыми морозами зимой. Особенности климата связаны с расположением в глубине Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно влияют Уральские горы.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха +0,7о (за последние десять лет минимум составил 0,4о, а максимум 4,0о). Зима холодная и продолжительная. Среднемесячная температура воздуха зимой -11,8о, абсолютный минимум -44о (1979 г). Лето теплое, среднемесячная температура воздуха +15,3о. Абсолютный максимум в 1952 г составил 37,9о. Первые осенние заморозки начинаются с конца августа – начала сентября, последние наблюдаются до июля. Продолжительность безморозного периода 83–108 дней.

Ветровой режим характерен тем, что преобладают ветры западных направлений (рис. 3.1.1). Число дней со штилем за последние десять лет изменялось от 8 до 40 (среднее

24). Среднегодовая скорость ветра 1,9-3,8 м/с. Максимальные порывы достигают в основном 19-30 м/с. В апреле 1980 г был зафиксирован порыв ветра в 40м/с. Расчетная максимальная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 26 м/с.



Среднее число дней с грозой достигает 24, а в отдельные годы может достигать и 47 дней. Средняя годовая продолжительность гроз составляет 60–80часов.

Атмосферные осадки. По степени увлажнения исследуемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Распределение осадков в течение года неравномерно, определяется циклонической деятельностью и рельефом местности. В теплый период (апрель–октябрь) выпадает до 75% годовой суммы осадков. Максимум осадков выпадает в июле, минимум – в феврале. В отдельные годы, в зависимости от атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум могут быть сдвинуты на другие месяцы. По данным более чем за столетний период (с 1891 г.) среднегодовое количество осадков равно 704 мм.

Таблица 1. Сумма осадков, мм (МС Златоуст)

есяц		I	II	V		I	II	III	X		I	II	од
	3	4	5	2	3	3	12	0	1	8	1	2	04

В холодный период (ноябрь–март) среднее количество осадков составляет 185мм, в теплый период (апрель–октябрь) – 519 мм.

Более половины осадков выпадает в жидком виде (56%), 34% выпадает в виде твердых осадков, остальные 10% приходятся на смешанные осадки. Частое явление для рассматриваемой территории – ливни. В большинстве случаев слой осадков за ливень не превышает 10 мм, ливней со слоем осадков более 10 мм за сезон наблюдается от 4 до 7.

Продолжительность устойчивого снежного покрова 169 дней. Дата появления снежного покрова от 16 октября до 20 ноября. Дата схода снега 13–30 апреля. Снежный покров ко второй половине марта достигает максимума (на ровном незащищенном месте 0,7, а в пониженных местах до 3 и более метров).

Средняя высота снежного покрова 46–50 см.

Максимальная величина отложений гололеда 5 мм зафиксирована в мае 1986 г., изморози – 12 мм в 1995 г.

Территория входит во II дорожно-климатическую зону (географическая зона лесов с избыточным увлажнением грунтов). По характеру и степени увлажнения относится к 1-ому типу местности (сухие места) – поверхностный сток обеспечен.

Сведения об охранных зонах, полученные из Единого государственного реестра недвижимости: - часть проектируемого объекта проектирования «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища» расположена по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» находиться в охранной зоне 74.25.2.1038- Охранная зона ВЛ 6 кВ ТП№208А-ТП№209 (Ограничения установлены Постановлением Правительства РФ от 24.02.09г. №160: п.8.В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физ. или юрид. лиц, а также повлечь нанесение экол-го ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры ВЛ электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созд-х в соотв-ии с требов-ми нормативно-технических док-в проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хоз-ва, а также проводить любые работы и возводить соор-ия, кот-е могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хоз-ва, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) наход-ся в пределах огороженной тер-ии и помещениях распред-ных устройств и подстанций, открывать двери и люки распред-ных устройств и подстанций, производить перекл-ия и подкл-ия в электрических сетях (указанное требование не распростр-тся на работников, занятых выполнением разрешенных в устан-ном порядке работ), разводить огонь в пределах о. зон вводных и распред-ных устройств, подстанций, ВЛ электропередачи, а также в о. зонах КЛ электропередачи; г) размещать свалки; д) произв-ть работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и корроз-ных вещ-в и горюче-смазочных материалов (в о. з. подземных КЛ электропередачи). п.9. В о. з., устан-ных для объектов электросетевого хозяйства напряж-ем свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.8 наст. Правил, запр-ся: а) склад-ть или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и

механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в устан-ном порядке работ (в о. з. ВЛ электропередачи); в) исп-вать (запускать) любые летат-ые аппараты, в т. ч. возд. змеев, спорт-ые модели летательных аппаратов (в о. з. ВЛ электропередачи); г) бросать якоря с судов и осущ-ть их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в о. з. подводных КЛ электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в о. з. ВЛ электропередачи). п.10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капит. ремонт, реконструкция или снос зданий и сооруж-ий; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, др. водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в о. з. подводных КЛ электропередачи); д) проход судов, у которых расст-ие по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов ВЛ электропередачи через водоемы менее мин-но допуст-ого расст-ия, в т. ч. с учетом максим-ого уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в о. з. ВЛ электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в о. з. подземных КЛ электропередачи); з) полив с-х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в о. з. ВЛ электропередачи); и) полевые с-х работы с применением с-х машин и оборудования высотой более 4 м (в о. з. ВЛ электропередачи) или полевые с-х работы, связ-ные с вспашкой земли (в о. з. КЛ электропередачи).

Использование территории (см. графическую часть).

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки и

территорию. В период изысканий (ноябрь 2020 г.) на исследуемой площадке в пределах исследуемой толщи подземные воды не встречены. Нормативная глубина промерзания суглинистых грунтов 1,77 м.

Исследуемая территория подверглась частичному техногенному воздействию. В процессе строительного освоения и благоустройства территории частично изменен рельеф местности. Территория попадает на среднекрутой (28°) откос.

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов фиксируются деформации морозного пучения. По величине деформации морозного пучения грунты, слагающие территорию, относятся к слабопучинистым.

На величину промерзания главное влияние оказывает микрорельеф, механический состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность грунта. Нормативная глубина промерзания суглинистых грунтов 1,8 м.

Расчетная сейсмическая интенсивность приводится по г. Златоусту в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10%) – нет, В(5%) – 6 и С(1%) – 6 в течение 50 лет.

В геологическом строении территории в пределах активной зоны принимают участие грунты делювиального происхождения. С поверхности встречены насыпные грунты общей мощностью 3,5 - 4 м.

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

На сегодняшний день сформированные участки и отводы под строительство и размещение объектов капитального строительства соответствуют действующим правилам землепользования и застройки г. Златоуста.

По правовому зонированию территории города Златоуста территория проектируемого объекта расположена в градостроительной зоне А.3. (34) 0234 12 – лесопарки и А.6. 02 34 05 – объекты физкультуры и спорта.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Проектируемый объект «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» имеет следующие характеристики:

Класс – лыжная трасса, лыже роллерная трасса для межрегиональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации - Челябинская область.

Вид занятий и соревнований:

а) лыжные гонки (К лыжным гонкам по классификации Международной лыжной федерации (FIS) относятся соревнования следующих разновидностей: гонки с раздельным стартом; гонки с общим стартом; гонки преследования - персьют с перерывом и без перерыва; эстафеты (3 - 4 участника в команде, могут быть разного пола); индивидуальный спринт (мужчины); индивидуальный спринт (женщины): командный спринт - эстафета (мужчины); командный спринт - эстафета (женщины); массовые соревнования);

б) биатлон (Биатлон - зимний вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки и стрельбу из винтовки. В соответствии с правилами Международного союза биатлонистов (IBU) проводятся следующие типы соревнований: индивидуальная гонка, спринт, суперспринт, включая квалификационную гонку, гонка преследования(персьют), масс-старт, эстафеты, в том числе смешанные).

Ширина трассы (Трасса - специально подготовленный участок местности шириной не менее 3 м для проезда специальных машин для уплотнения снега и прокладки лыжни; дистанция - расстояние на трассах, обусловленное Правилами соревнований) шириной 4,5 метра (категория А,В).

Перепад высоты: Разность высоты между высшей и низшей точками соревновательной трассы не должна превышать 100 м.

Максимальный подъем: Перепад высоты на одном подъёме не должен превышать указанных пределов, но может прерываться участком холмистой местности не более 200 м по длине или спуском не более 10 м по высоте 50 м.

Пропускные способности лыжных трасс: Единовременная пропускная способность (ЕПС), чел. в смену (по квалификационным группам занимающихся):

- начинающие спортсмены, любители не менее 40 чел.
- спортсмены высшей квалификации 15 чел.

Вид покрытия - трассы с искусственным покрытием, асфальтовые дорожки для тренировки на лыжероллерах.

Категория земель – земли ГФЛ, земли особо охраняемых природных территорий, земли населенных пунктов.

Территория, подлежащая межеванию, расположена в пределах кадастровых кварталов: **74:25:0303302 и 74:25:0303701**.

Проектируемый объект «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» расположен в пределах земельных участков с кадастровыми номерами: 74:25:0000000:118, 74:25:0000000:12166 и 74:25:0000000:15697.

Характеристика земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:12166:

а) Адрес: Челябинская область, г Златоуст, Златоустовское лесничество, Златоустовское участковое лесничество квартал 250 выделы 12, 13, 14, часть выделов 6, 7, 9, 10, 27;

б) Площадь земельного участка: 1 580 479 кв. м;

в) Категория земель: **Земли лесного фонда**

г) Разрешенный вид использования: Для размещения объектов лесного фонда;

д) Вид использования по документу: для осуществления рекреационной деятельности.

е) Вид права: № 74-74/025-74/025/208/2016-8143/1 от 15.08.2016 (Собственность), № 74-74/025-74-74-25/120/2014-391/1 от 20.03.2015 (Постоянное (бессрочное) пользование).

Характеристика земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:15697:

а) Адрес: Челябинская область, г Златоуст, Златоустовское лесничество, Златоустовское участковое лесничество, квартал 297 выделы 6 часть, 9 часть, 10 часть;

б) Площадь земельного участка: 55 332 кв. м;

в) Категория земель: **Земли особо охраняемых территорий и объектов.**

г)Вид использования по документу: для размещения биатлонного комплекса.

д) Вид права: № 74-74/025-74-74-25/120/2014-391/2 от 15.08.2016 (Постоянное (бессрочное) пользование),№ 74-74/025-74/025/208/2016-8155/1 от 15.08.2016 (Собственность).

Характеристика земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:118:

а) Адрес: Челябинская область, г Златоуст;

б) Площадь земельного участка: 11000 кв. м;

в) Категория земель: **Земли населённых пунктов.**

г) Разрешенный вид использования: для строительства биатлонного стрельбища;

д) Вид права: Собственность публично-правовых образований.

Координаты объекта межевания: (см. Таблица № 1 и Таблица № 2)

Таблица № 1

Координаты трассы: 5ти км. круг с внутренними срезками на 2.5 км; 3.3 к м; 3.75 км. для лыжных гонок биатлонные трассы 1км; 1.5км; 2.0 км;2.5км; 3.0 км; 3.5 км; 4.0 км.

№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1	1	605 504,29	2 215 179,77
2	2	605 504,98	2 215 182,77
3	3	605 505,10	2 215 183,49
4	4	605 505,91	2 215 187,17
5	5	605 506,98	2 215 190,47
6	6	605 508,35	2 215 193,02
7	7	605 509,23	2 215 194,17
8	8	605 525,04	2 215 204,78
9	9	605 525,20	2 215 204,88
10	10	605 541,00	2 215 213,70
11	11	605 541,84	2 215 213,97
12	12	605 565,75	2 215 216,74
13	13	605 604,27	2 215 222,65
14	14	605 604,61	2 215 222,67
15	15	605 619,81	2 215 222,67
16	16	605 636,08	2 215 231,92
17	17	605 679,92	2 215 259,22
18	18	605 680,18	2 215 259,36
19	19	605 692,21	2 215 264,78
20	20	605 692,45	2 215 264,87
21	21	605 699,87	2 215 267,26
22	22	605 700,34	2 215 267,35
23	23	605 713,22	2 215 268,61
24	24	605 713,56	2 215 268,62
25	25	605 722,77	2 215 268,52
26	26	605 726,42	2 215 268,81
27	27	605 729,16	2 215 270,04
28	28	605 740,29	2 215 276,80
29	29	605 745,03	2 215 282,07

30	30	605 749,38	2 215 293,96
31	31	605 749,43	2 215 294,08
32	32	605 755,07	2 215 307,16
33	33	605 755,31	2 215 307,58
34	34	605 763,31	2 215 318,76
35	35	605 763,46	2 215 318,94
36	36	605 775,42	2 215 332,47
37	37	605 775,47	2 215 332,53
38	38	605 789,47	2 215 347,29
39	39	605 805,59	2 215 367,65
40	40	605 818,34	2 215 383,75
41	41	605 818,36	2 215 383,78
42	42	605 830,69	2 215 398,81
43	43	605 844,38	2 215 415,52
44	44	605 844,44	2 215 415,59
45	45	605 861,61	2 215 434,89
46	46	605 871,99	2 215 446,56
47	47	605 896,26	2 215 475,17
48	48	605 907,92	2 215 490,78
49	49	605 914,82	2 215 502,35
50	50	605 920,87	2 215 513,93
51	51	605 925,92	2 215 526,74
52	52	605 929,35	2 215 538,83
53	53	605 929,48	2 215 539,17
54	54	605 933,36	2 215 547,49
55	55	605 933,72	2 215 548,03
56	56	605 940,02	2 215 555,14
57	57	605 940,43	2 215 555,50
58	58	605 947,98	2 215 560,72
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
58	58	605 947,98	2 215 560,72
59	59	605 948,44	2 215 560,96
60	60	605 955,89	2 215 563,90
61	61	605 956,70	2 215 564,06
62	62	605 970,58	2 215 564,16
63	63	605 971,09	2 215 564,11

64	64	605 984,26	2 215 561,16
65	65	605 984,76	2 215 560,99
66	66	605 996,83	2 215 555,09
67	67	605 997,37	2 215 554,72
68	68	606 010,62	2 215 542,42
69	69	606 010,69	2 215 542,35
70	70	606 021,25	2 215 531,64
71	71	606 027,31	2 215 527,29
72	72	606 031,64	2 215 525,22
73	73	606 037,58	2 215 525,22
74	74	606 041,07	2 215 525,88
75	75	606 044,90	2 215 526,61
76	76	606 048,61	2 215 528,10
77	77	606 056,24	2 215 531,15
78	78	606 063,60	2 215 534,10
79	79	606 071,54	2 215 538,32
80	80	606 088,48	2 215 547,33
81	81	606 088,75	2 215 547,45
82	82	606 096,42	2 215 550,28
83	83	606 103,67	2 215 552,96
84	84	606 119,96	2 215 560,25
85	85	606 120,03	2 215 560,28
86	86	606 136,38	2 215 566,95
87	87	606 152,15	2 215 573,38
88	88	606 152,25	2 215 573,42
89	89	606 164,08	2 215 577,60
90	90	606 173,90	2 215 581,42
91	91	606 173,96	2 215 581,44
92	92	606 181,72	2 215 584,21
93	93	606 182,10	2 215 584,31
94	94	606 186,99	2 215 585,12
95	95	606 187,36	2 215 585,15
96	96	606 191,16	2 215 585,15
97	97	606 191,75	2 215 585,07
98	98	606 195,34	2 215 584,09
99	99	606 195,58	2 215 584,01
100	100	606 200,80	2 215 581,92

101	101	606 208,09	2 215 579,01
102	102	606 208,23	2 215 578,94
103	103	606 213,03	2 215 576,62
104	104	606 213,53	2 215 576,28
105	105	606 215,31	2 215 574,72
106	106	606 215,91	2 215 573,88
107	107	606 217,60	2 215 569,76
108	108	606 217,70	2 215 569,44
109	109	606 218,65	2 215 565,55
110	110	606 218,69	2 215 565,29
111	111	606 219,71	2 215 556,96
112	112	606 219,72	2 215 556,81
113	113	606 220,09	2 215 550,24
114	114	606 220,07	2 215 549,82
115	115	606 219,05	2 215 542,08
116	116	606 219,00	2 215 541,83
117	117	606 216,90	2 215 533,39
118	118	606 216,79	2 215 533,07
119	119	606 213,81	2 215 525,97
120	120	606 213,56	2 215 525,53
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
120	120	606 213,56	2 215 525,53
121	121	606 208,76	2 215 518,82
122	122	606 208,50	2 215 518,52
123	123	606 203,22	2 215 513,36
124	124	606 202,80	2 215 513,03
125	125	606 191,47	2 215 506,26
126	126	606 191,18	2 215 506,11
127	127	606 183,41	2 215 502,89
128	128	606 183,13	2 215 502,79
129	129	606 174,30	2 215 500,43
30	130	606 174,12	2 215 500,39
131	131	606 159,43	2 215 497,71
132	132	606 159,38	2 215 497,70
133	133	606 145,26	2 215 495,44
134	134	606 138,96	2 215 494,06
135	135	606 118,24	2 215 487,86

136	136	606 118,17	2 215 487,84
137	137	606 106,07	2 215 484,63
138	138	606 102,87	2 215 483,36
139	139	606 098,23	2 215 480,90
140	140	606 091,71	2 215 476,43
141	141	606 079,95	2 215 464,38
142	142	606 079,89	2 215 464,32
143	143	606 058,43	2 215 441,95
144	144	606 055,28	2 215 439,35
145	145	606 050,96	2 215 437,36
146	146	606 050,79	2 215 437,29
147	147	606 046,53	2 215 435,73
148	148	606 045,79	2 215 435,59
149	149	606 039,95	2 215 435,51
150	150	606 039,54	2 215 435,54
151	151	606 008,61	2 215 439,66
152	152	605 964,73	2 215 448,36
153	153	605 964,54	2 215 448,40
154	154	605 934,47	2 215 456,22
155	155	605 925,63	2 215 457,58
156	156	605 915,92	2 215 457,54
157	157	605 905,34	2 215 457,53
158	158	605 901,50	2 215 456,38
159	159	605 894,05	2 215 454,01
160	160	605 887,45	2 215 449,54
161	161	605 880,74	2 215 440,27
162	162	605 880,06	2 215 438,26
163	163	605 880,46	2 215 425,20
164	164	605 880,75	2 215 421,55
165	165	605 881,35	2 215 417,18
166	166	605 882,64	2 215 410,25
167	167	605 883,64	2 215 406,09
168	168	605 887,93	2 215 397,37
169	169	605 890,16	2 215 392,27
170	170	605 893,29	2 215 384,34
171	171	605 893,59	2 215 383,27
172	172	605 894,20	2 215 382,62

173	173	605 895,82	2 215 381,71
174	174	605 899,64	2 215 379,72
175	175	605 903,38	2 215 377,55
176	176	605 907,10	2 215 374,58
177	177	605 908,82	2 215 373,02
178	178	605 911,77	2 215 370,63
179	179	605 913,31	2 215 369,32
180	180	605 914,51	2 215 368,10
181	181	605 916,09	2 215 366,01
182	182	605 917,04	2 215 363,96
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
182	182	605 917,04	2 215 363,96
183	183	605 917,95	2 215 361,19
184	184	605 918,20	2 215 344,16
185	185	605 918,19	2 215 344,06
186	186	605 917,53	2 215 327,41
187	187	605 917,46	2 215 326,92
188	188	605 916,30	2 215 322,56
189	189	605 915,87	2 215 321,72
190	190	605 914,21	2 215 319,68
191	191	605 913,81	2 215 319,30
192	192	605 911,24	2 215 317,39
193	193	605 910,85	2 215 317,15
194	194	605 907,44	2 215 315,56
195	195	605 906,86	2 215 315,38
196	196	605 897,28	2 215 313,73
197	197	605 897,12	2 215 313,71
198	198	605 839,68	2 215 308,00
199	199	605 835,38	2 215 307,29
200	200	605 830,29	2 215 305,60
201	201	605 826,81	2 215 302,99
202	202	605 821,26	2 215 297,92
203	203	605 821,16	2 215 297,83
204	204	605 815,04	2 215 292,87
205	205	605 814,77	2 215 292,69

206	206	605 809,61	2 215 289,62
207	207	605 809,50	2 215 289,56
208	208	605 801,26	2 215 285,24
209	209	605 794,98	2 215 281,74
210	210	605 786,70	2 215 275,70
211	211	605 783,68	2 215 273,24
212	212	605 783,22	2 215 272,95
213	213	605 779,12	2 215 271,01
214	214	605 778,72	2 215 270,86
215	215	605 776,18	2 215 270,20
216	216	605 775,79	2 215 270,14
217	217	605 768,01	2 215 269,55
218	218	605 765,20	2 215 269,00
219	219	605 762,13	2 215 267,69
220	220	605 757,79	2 215 264,83
221	221	605 757,38	2 215 264,55
222	222	605 753,94	2 215 261,45
223	223	605 751,84	2 215 259,72
224	224	605 750,25	2 215 258,37
225	225	605 748,73	2 215 256,55
226	226	605 747,42	2 215 251,45
227	227	605 746,64	2 215 246,36
228	228	605 746,68	2 215 242,70
229	229	605 747,11	2 215 239,24
230	230	605 747,95	2 215 237,12
231	231	605 748,68	2 215 235,81
232	232	605 749,65	2 215 234,58
233	233	605 750,80	2 215 233,66
234	234	605 752,33	2 215 233,12
235	235	605 757,69	2 215 231,90
236	236	605 765,01	2 215 230,53
237	237	605 771,21	2 215 229,26
238	238	605 771,57	2 215 229,27
239	239	605 791,09	2 215 226,79
240	240	605 799,28	2 215 225,75
241	241	605 799,72	2 215 225,65
242	242	605 804,51	2 215 224,12

243	243	605 804,90	2 215 223,96
244	244	605 809,15	2 215 221,74
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
244	244	605 809,15	2 215 221,74
245	245	605 809,76	2 215 221,30
246	246	605 813,94	2 215 217,16
247	247	605 814,19	2 215 216,86
248	248	605 818,62	2 215 210,83
249	249	605 818,72	2 215 210,68
250	250	605 822,93	2 215 204,02
251	251	605 826,22	2 215 200,91
252	252	605 832,90	2 215 196,30
253	253	605 848,09	2 215 185,83
254	254	605 854,91	2 215 181,12
255	255	605 859,84	2 215 178,25
256	256	605 865,96	2 215 175,91
257	257	605 866,13	2 215 175,83
258	258	605 873,59	2 215 172,31
259	259	605 880,80	2 215 168,89
260	260	605 886,35	2 215 166,26
261	261	605 886,52	2 215 166,18
262	262	605 894,66	2 215 161,53
263	263	605 899,20	2 215 158,94
264	264	605 899,39	2 215 158,82
265	265	605 906,67	2 215 153,76
266	266	605 913,07	2 215 149,31
267	267	605 922,97	2 215 142,42
268	268	605 922,99	2 215 142,41
269	269	605 932,37	2 215 135,74
270	270	605 939,14	2 215 130,92
271	271	605 946,57	2 215 126,88
272	272	605 952,94	2 215 124,65
273	273	605 957,03	2 215 123,98
274	274	605 960,97	2 215 124,24
275	275	605 967,61	2 215 125,41
276	276	605 992,42	2 215 131,58

277	277	606 004,56	2 215 136,68
278	278	606 005,02	2 215 136,82
279	279	606 019,61	2 215 139,86
280	280	606 032,22	2 215 142,48
281	281	606 042,82	2 215 146,00
282	282	606 047,15	2 215 148,62
283	283	606 047,62	2 215 149,34
284	284	606 048,30	2 215 152,38
285	285	606 050,28	2 215 161,15
286	286	606 050,30	2 215 161,25
287	287	606 053,34	2 215 172,71
288	288	606 053,98	2 215 177,42
289	289	606 052,75	2 215 206,97
290	290	606 051,98	2 215 225,39
291	291	606 051,99	2 215 225,77
292	292	606 052,54	2 215 230,58
293	293	606 052,56	2 215 230,73
294	294	606 053,55	2 215 236,42
295	295	606 053,61	2 215 236,66
296	296	606 054,50	2 215 239,88
297	297	606 054,69	2 215 240,37
298	298	606 056,85	2 215 244,51
299	299	606 057,08	2 215 244,87
300	300	606 060,57	2 215 249,43
301	301	606 060,81	2 215 249,70
302	302	606 063,96	2 215 252,78
303	303	606 064,27	2 215 253,04
304	304	606 067,97	2 215 255,64
305	305	606 068,30	2 215 255,84
306	306	606 073,46	2 215 258,38
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
306	306	606 073,46	2 215 258,38
307	307	606 081,84	2 215 263,29
308	308	606 084,32	2 215 265,04
309	309	606 087,75	2 215 268,35

310	310	606 098,43	2 215 279,68
311	311	606 098,56	2 215 279,81
312	312	606 101,68	2 215 282,68
313	313	606 101,85	2 215 282,82
314	314	606 105,28	2 215 285,46
315	315	606 105,38	2 215 285,54
316	316	606 112,94	2 215 290,77
317	317	606 121,27	2 215 296,53
318	318	606 142,87	2 215 311,49
319	319	606 143,24	2 215 311,70
320	320	606 144,96	2 215 312,51
321	321	606 175,13	2 215 331,35
322	322	606 175,17	2 215 331,37
323	323	606 189,15	2 215 339,73
324	324	606 189,19	2 215 339,74
325	325	606 189,27	2 215 339,80
326	326	606 189,98	2 215 339,99
327	327	606 190,15	2 215 340,04
328	328	606 190,20	2 215 340,04
329	329	606 190,23	2 215 340,05
330	330	606 190,26	2 215 340,05
331	331	606 195,15	2 215 340,37
332	332	606 196,27	2 215 340,15
333	333	606 199,56	2 215 338,57
334	334	606 200,50	2 215 337,73
335	335	606 202,97	2 215 333,76
336	336	606 208,68	2 215 325,39
337	337	606 208,78	2 215 325,23
338	338	606 216,51	2 215 311,58
339	339	606 227,09	2 215 295,96
340	340	606 243,79	2 215 273,33
341	341	606 264,46	2 215 250,69
342	342	606 295,40	2 215 217,98
343	343	606 302,39	2 215 211,35
344	344	606 308,95	2 215 206,33

345	345	606 315,31	2 215 202,05
346	346	606 322,50	2 215 197,55
347	347	606 327,32	2 215 194,68
348	348	606 330,43	2 215 193,00
349	349	606 345,30	2 215 193,00
350	350	606 355,31	2 215 193,50
351	351	606 364,56	2 215 194,45
352	352	606 375,45	2 215 195,57
353	353	606 383,83	2 215 197,52
354	354	606 390,51	2 215 199,45
355	355	606 390,57	2 215 199,47
356	356	606 416,44	2 215 206,08
357	357	606 416,53	2 215 206,11
358	358	606 429,44	2 215 208,83
359	359	606 453,31	2 215 215,55
360	360	606 461,67	2 215 217,90
361	361	606 470,05	2 215 221,36
362	362	606 476,95	2 215 226,64
363	363	606 481,31	2 215 232,17
364	364	606 486,53	2 215 245,61
365	365	606 486,61	2 215 245,79
366	366	606 489,94	2 215 252,71
367	367	606 490,39	2 215 253,62
368	368	606 501,99	2 215 270,65
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
368	368	606 501,99	2 215 270,65
369	369	606 502,26	2 215 270,98
370	370	606 518,82	2 215 287,54
371	371	606 518,94	2 215 287,65
372	372	606 528,74	2 215 296,10
373	373	606 531,48	2 215 298,46
374	374	606 532,26	2 215 298,90
375	375	606 537,70	2 215 300,64
376	376	606 537,98	2 215 300,71

377	377	606 545,07	2 215 302,00
378	378	606 545,48	2 215 302,04
379	379	606 559,52	2 215 302,04
380	380	606 560,49	2 215 302,04
381	381	606 562,10	2 215 302,04
382	382	606 570,79	2 215 301,18
383	383	606 571,01	2 215 301,14
384	384	606 577,21	2 215 299,83
385	385	606 577,48	2 215 299,75
386	386	606 583,08	2 215 297,80
387	387	606 583,26	2 215 297,72
388	388	606 606,08	2 215 287,44
389	389	606 620,10	2 215 281,13
390	390	606 620,67	2 215 280,75
391	391	606 625,09	2 215 276,81
392	392	606 625,11	2 215 276,79
393	393	606 628,49	2 215 273,71
394	394	606 628,84	2 215 273,30
395	395	606 630,96	2 215 270,13
396	396	606 631,24	2 215 269,56
397	397	606 632,47	2 215 265,66
398	398	606 632,57	2 215 264,98
399	399	606 632,57	2 215 223,58
400	400	606 632,35	2 215 222,61
401	401	606 631,73	2 215 221,82
402	402	606 630,83	2 215 221,39
403	403	606 629,83	2 215 221,38
404	404	606 628,93	2 215 221,81
405	405	606 628,30	2 215 222,59
406	406	606 628,07	2 215 223,58
407	407	606 628,07	2 215 264,64
408	408	606 627,04	2 215 267,90
409	409	606 625,25	2 215 270,57
410	410	606 622,09	2 215 273,45
411	411	606 617,93	2 215 277,16
412	412	606 604,23	2 215 283,33
413	413	606 581,50	2 215 293,58

414	414	606 576,13	2 215 295,45
415	415	606 570,18	2 215 296,71
416	416	606 561,65	2 215 297,57
417	417	606 559,52	2 215 297,54
418	418	606 545,68	2 215 297,54
419	419	606 538,93	2 215 296,30
420	420	606 534,07	2 215 294,75
421	421	606 531,68	2 215 292,68
422	422	606 521,95	2 215 284,29
423	423	606 505,59	2 215 267,94
424	424	606 494,11	2 215 251,09
425	425	606 490,69	2 215 243,88
426	426	606 485,39	2 215 230,22
427	427	606 485,06	2 215 229,64
428	428	606 480,31	2 215 223,62
429	429	606 479,91	2 215 223,23
430	430	606 472,55	2 215 217,61
№ п/п	Имя-точки	X, м	Y, м
430	430	606 472,55	2 215 217,61
431	431	606 472,04	2 215 217,31
432	432	606 463,27	2 215 213,69
433	433	606 463,02	2 215 213,60
434	434	606 454,53	2 215 211,21
435	435	606 430,58	2 215 204,48
436	436	606 430,44	2 215 204,44
437	437	606 417,51	2 215 201,71
438	438	606 391,72	2 215 195,11
439	439	606 385,02	2 215 193,18
440	440	606 384,90	2 215 193,15
441	441	606 376,34	2 215 191,15
442	442	606 376,06	2 215 191,11
443	443	606 365,03	2 215 189,97
444	444	606 355,71	2 215 189,01
445	445	606 355,59	2 215 189,00
446	446	606 345,47	2 215 188,50
447	447	606 345,36	2 215 188,50
448	448	606 330,03	2 215 188,50

449	449	606 329,76	2 215 188,52
450	450	606 318,16	2 215 189,92
451	451	606 317,99	2 215 189,94
452	452	606 308,12	2 215 191,92
453	453	606 298,87	2 215 193,49
454	454	606 295,63	2 215 193,13
455	455	606 289,51	2 215 191,89
456	456	606 280,69	2 215 189,52
457	457	606 269,75	2 215 185,97
458	458	606 259,25	2 215 181,93
459	459	606 258,80	2 215 181,80
460	460	606 253,83	2 215 180,90
461	461	606 253,59	2 215 180,87
462	462	606 248,04	2 215 180,39
463	463	606 247,61	2 215 180,39
464	464	606 244,30	2 215 180,68
465	465	606 244,14	2 215 180,69
466	466	606 238,56	2 215 181,53
467	467	606 229,93	2 215 182,82
468	468	606 219,47	2 215 184,31
469	469	606 219,31	2 215 184,34
470	470	606 206,23	2 215 187,06
471	471	606 188,64	2 215 190,73
472	472	606 175,65	2 215 192,63
473	473	606 175,52	2 215 192,66
474	474	606 143,84	2 215 199,07
475	475	606 138,40	2 215 199,40
476	476	606 138,16	2 215 199,43
477	477	606 131,40	2 215 200,48
478	478	606 130,92	2 215 200,61
479	479	606 128,44	2 215 201,53
480	480	606 127,84	2 215 201,85
481	481	606 125,19	2 215 203,78
482	482	606 124,44	2 215 204,65
483	483	606 122,52	2 215 208,35

484	484	606 122,40	2 215 208,61
485	485	606 121,08	2 215 212,04
486	486	606 120,95	2 215 212,54
487	487	606 120,19	2 215 217,25
488	488	606 119,33	2 215 222,63
489	489	606 119,30	2 215 222,88
490	490	606 118,67	2 215 233,46
491	491	606 118,66	2 215 233,61
492	492	606 118,66	2 215 237,05
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
492	492	606 118,66	2 215 237,05
493	493	606 118,69	2 215 237,44
494	494	606 118,95	2 215 239,04
495	495	606 119,04	2 215 239,41
496	496	606 120,24	2 215 243,20
497	497	606 120,31	2 215 243,37
498	498	606 121,49	2 215 246,32
499	499	606 121,68	2 215 246,69
500	500	606 126,99	2 215 255,42
501	501	606 127,06	2 215 255,53
502	502	606 128,41	2 215 257,51
503	503	606 128,80	2 215 257,95
504	504	606 131,94	2 215 260,79
505	505	606 132,12	2 215 260,94
506	506	606 145,47	2 215 270,95
507	507	606 145,54	2 215 271,00
508	508	606 154,48	2 215 277,25
509	509	606 154,64	2 215 277,35
510	510	606 163,91	2 215 282,83
511	511	606 166,32	2 215 285,16
512	512	606 167,98	2 215 288,29
513	513	606 168,83	2 215 291,41
514	514	606 169,60	2 215 298,83
515	515	606 169,60	2 215 302,10
516	516	606 168,95	2 215 304,58
517	517	606 166,89	2 215 308,16
518	518	606 164,82	2 215 310,60

519	519	606 162,63	2 215 311,80
520	520	606 159,88	2 215 311,80
521	521	606 155,20	2 215 311,09
522	522	606 149,50	2 215 309,12
523	523	606 145,55	2 215 307,27
524	524	606 124,11	2 215 292,42
525	525	606 115,78	2 215 286,66
526	526	606 108,28	2 215 281,47
527	527	606 104,99	2 215 278,92
528	528	606 102,01	2 215 276,19
529	529	606 091,34	2 215 264,88
530	530	606 091,26	2 215 264,80
531	531	606 087,66	2 215 261,31
532	532	606 087,36	2 215 261,07
533	533	606 084,64	2 215 259,14
534	534	606 084,46	2 215 259,03
535	535	606 075,90	2 215 254,02
536	536	606 075,75	2 215 253,94
537	537	606 070,69	2 215 251,44
538	538	606 067,31	2 215 249,07
539	539	606 064,43	2 215 246,25
540	540	606 061,18	2 215 242,01
541	541	606 059,24	2 215 238,29
542	542	606 058,46	2 215 235,45
543	543	606 057,50	2 215 229,94
544	544	606 056,98	2 215 225,40
545	545	606 057,74	2 215 207,18
546	546	606 058,98	2 215 177,41
547	547	606 058,96	2 215 176,97
548	548	606 058,27	2 215 171,88
549	549	606 058,21	2 215 171,58
550	550	606 055,14	2 215 160,01
551	551	606 053,18	2 215 151,29
552	552	606 052,40	2 215 147,80
553	553	606 052,05	2 215 146,98
554	554	606 051,02	2 215 145,40

№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
554	554	606 051,02	2 215 145,40
555	555	606 050,22	2 215 144,63
556	556	606 045,17	2 215 141,58
557	557	606 044,66	2 215 141,35
558	558	606 039,74	2 215 138,82
559	559	606 036,46	2 215 136,37
560	560	606 034,34	2 215 134,47
561	561	606 032,79	2 215 130,93
562	562	606 032,77	2 215 126,32
563	563	606 034,29	2 215 118,23
564	564	606 036,57	2 215 111,55
565	565	606 039,28	2 215 107,98
566	566	606 056,87	2 215 089,10
567	567	606 071,96	2 215 072,89
568	568	606 072,07	2 215 072,76
569	569	606 080,18	2 215 062,64
570	570	606 080,30	2 215 062,48
571	571	606 082,77	2 215 058,75
572	572	606 083,04	2 215 058,18
573	573	606 084,55	2 215 053,33
574	574	606 084,59	2 215 053,16
575	575	606 085,73	2 215 048,25
576	576	606 085,79	2 215 047,74
577	577	606 085,79	2 215 042,37
578	578	606 085,77	2 215 042,06
579	579	606 085,33	2 215 038,84
580	580	606 085,24	2 215 038,44
581	581	606 084,48	2 215 036,12
582	582	606 084,00	2 215 035,29
583	583	606 081,70	2 215 032,79
584	584	606 081,16	2 215 032,36
585	585	606 071,74	2 215 027,02
586	586	606 070,08	2 215 026,08
587	587	606 068,00	2 215 024,90
588	588	606 067,23	2 215 024,64

589	589	606 062,27	2 215 023,90
590	590	606 062,16	2 215 023,88
591	591	606 041,41	2 215 021,83
592	592	606 029,15	2 215 020,62
593	593	606 025,12	2 215 020,22
594	594	606 024,90	2 215 020,21
595	595	606 022,62	2 215 020,21
596	596	606 022,25	2 215 020,24
597	597	606 020,17	2 215 020,59
598	598	606 020,03	2 215 020,62
599	599	606 008,39	2 215 023,34
600	600	605 988,28	2 215 024,78
601	601	605 984,50	2 215 024,96
602	602	605 984,16	2 215 025,00
603	603	605 981,36	2 215 025,33
604	604	605 980,04	2 215 025,06
605	605	605 979,54	2 215 024,64
606	606	605 979,47	2 215 022,08
607	607	605 983,13	2 215 019,63
608	608	605 998,13	2 215 009,56
609	609	606 006,92	2 215 004,16
610	610	606 011,25	2 215 001,98
611	611	606 015,74	2 215 000,80
612	612	606 020,64	2 215 000,14
613	613	606 031,12	2 215 000,14
614	614	606 031,28	2 215 000,13
615	615	606 037,59	2 214 999,67
616	616	606 037,82	2 214 999,64
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
616	616	606 037,82	2 214 999,64
617	617	606 043,45	2 214 998,63
618	618	606 049,00	2 214 997,64
619	619	606 051,38	2 214 997,22
620	620	606 052,67	2 214 997,22
621	621	606 054,92	2 214 997,51
622	622	606 058,32	2 214 998,57

623	623	606 061,84	2 215 000,37
624	624	606 068,10	2 215 004,22
625	625	606 073,54	2 215 007,96
626	626	606 077,72	2 215 011,45
627	627	606 082,28	2 215 015,84
628	628	606 087,49	2 215 022,80
629	629	606 091,35	2 215 029,86
630	630	606 092,21	2 215 034,01
631	631	606 092,21	2 215 049,96
632	632	606 092,22	2 215 050,21
633	633	606 093,51	2 215 061,34
634	634	606 093,52	2 215 061,41
635	635	606 096,83	2 215 083,62
636	636	606 098,01	2 215 098,05
637	637	606 098,73	2 215 106,96
638	638	606 098,75	2 215 107,15
639	639	606 100,35	2 215 116,68
640	640	606 102,63	2 215 130,37
641	641	606 104,58	2 215 142,03
642	642	606 104,68	2 215 142,43
643	643	606 106,31	2 215 146,87
644	644	606 106,88	2 215 147,73
645	645	606 109,33	2 215 150,05
646	646	606 110,34	2 215 150,60
647	647	606 114,43	2 215 151,59
648	648	606 114,48	2 215 151,61
649	649	606 119,96	2 215 152,86
650	650	606 121,10	2 215 153,13
651	651	606 132,84	2 215 157,07
652	652	606 149,63	2 215 162,51
653	653	606 179,80	2 215 175,62
654	654	606 190,55	2 215 180,87
655	655	606 192,73	2 215 181,94
656	656	606 193,18	2 215 182,10
657	657	606 194,77	2 215 182,50
658	658	606 195,53	2 215 182,55
659	659	606 199,80	2 215 182,12

660	660	606 199,97	2 215 182,10
661	661	606 212,23	2 215 179,88
662	662	606 212,45	2 215 179,83
663	663	606 229,18	2 215 175,02
664	664	606 239,38	2 215 172,09
665	665	606 244,24	2 215 172,09
666	666	606 267,10	2 215 172,65
667	667	606 267,16	2 215 172,65
668	668	606 292,21	2 215 172,65
669	669	606 310,50	2 215 175,23
670	670	606 311,18	2 215 175,22
671	671	606 425,42	2 215 156,43
672	672	606 425,49	2 215 156,42
673	673	606 479,94	2 215 145,83
674	674	606 480,33	2 215 145,71
675	675	606 496,08	2 215 139,57
676	676	606 496,21	2 215 139,52
677	677	606 524,87	2 215 126,12
678	678	606 556,69	2 215 117,47
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
678	678	606 556,69	2 215 117,47
679	679	606 556,99	2 215 117,36
680	680	606 569,19	2 215 112,13
681	681	606 578,98	2 215 109,16
682	682	606 622,87	2 215 095,98
683	683	606 623,45	2 215 095,72
684	684	606 632,06	2 215 090,17
685	685	606 632,31	2 215 089,98
686	686	606 636,42	2 215 086,44
687	687	606 636,76	2 215 086,07
688	688	606 640,48	2 215 081,04
689	689	606 640,51	2 215 081,00
690	690	606 655,26	2 215 060,23
691	691	606 655,29	2 215 060,19
692	692	606 671,17	2 215 036,79
693	693	606 675,03	2 215 032,99
694	694	606 675,06	2 215 032,96

695	695	606 678,03	2 215 029,93
696	696	606 693,41	2 215 025,34
697	697	606 713,22	2 215 021,18
698	698	606 726,67	2 215 020,26
699	699	606 741,33	2 215 021,17
700	700	606 747,22	2 215 022,74
701	701	606 770,13	2 215 029,10
702	702	606 784,40	2 215 033,54
703	703	606 784,42	2 215 033,54
704	704	606 801,21	2 215 038,61
705	705	606 813,02	2 215 045,39
706	706	606 821,66	2 215 052,03
707	707	606 827,12	2 215 058,64
708	708	606 837,31	2 215 071,48
709	709	606 843,93	2 215 086,45
710	710	606 846,54	2 215 097,40
711	711	606 846,74	2 215 104,59
712	712	606 846,41	2 215 120,14
713	713	606 845,40	2 215 134,66
714	714	606 840,73	2 215 156,18
715	715	606 839,64	2 215 159,43
716	716	606 839,01	2 215 161,00
717	717	606 837,60	2 215 164,05
718	718	606 837,04	2 215 164,95
719	719	606 835,67	2 215 166,12
720	720	606 833,43	2 215 167,25
721	721	606 831,91	2 215 167,86
722	722	606 826,19	2 215 167,05
723	723	606 820,06	2 215 164,40
724	724	606 813,41	2 215 159,29
725	725	606 809,69	2 215 154,05
726	726	606 803,98	2 215 144,78
727	727	606 798,06	2 215 135,17
728	728	606 798,03	2 215 135,13
729	729	606 791,35	2 215 124,73
730	730	606 791,27	2 215 124,61
731	731	606 782,67	2 215 112,89

732	732	606 782,57	2 215 112,77
733	733	606 777,44	2 215 106,73
734	734	606 777,36	2 215 106,64
735	735	606 767,15	2 215 095,84
736	736	606 761,83	2 215 088,77
737	737	606 756,71	2 215 080,48
738	738	606 749,60	2 215 067,89
739	739	606 741,64	2 215 051,98
740	740	606 740,05	2 215 048,13
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
740	740	606 740,05	2 215 048,13
741	741	606 739,81	2 215 047,70
742	742	606 737,18	2 215 043,94
743	743	606 736,91	2 215 043,62
744	744	606 733,78	2 215 040,58
745	745	606 733,14	2 215 040,15
746	746	606 730,50	2 215 038,95
747	747	606 730,22	2 215 038,85
748	748	606 720,95	2 215 036,04
749	749	606 720,74	2 215 035,98
750	750	606 713,92	2 215 034,61
751	751	606 713,57	2 215 034,56
752	752	606 702,56	2 215 034,11
753	753	606 697,44	2 215 033,89
754	754	606 697,12	2 215 033,90
755	755	606 693,49	2 215 034,27
756	756	606 689,28	2 215 034,48
757	757	606 689,07	2 215 034,50
758	758	606 683,39	2 215 035,34
759	759	606 679,77	2 215 035,87
760	760	606 679,47	2 215 035,94
761	761	606 675,91	2 215 036,97
762	762	606 675,06	2 215 037,43
763	763	606 672,09	2 215 040,01
764	764	606 671,79	2 215 040,32
765	765	606 666,16	2 215 047,49
766	766	606 666,08	2 215 047,59

767	767	606 657,28	2 215 060,23
768	768	606 657,23	2 215 060,36
769	769	606 642,80	2 215 081,21
770	770	606 642,69	2 215 081,37
771	771	606 633,15	2 215 098,01
772	772	606 627,13	2 215 106,61
773	773	606 623,63	2 215 109,21
774	774	606 613,88	2 215 114,51
775	775	606 613,51	2 215 114,77
776	776	606 607,98	2 215 119,45
777	777	606 607,66	2 215 119,80
778	778	606 602,98	2 215 125,88
779	779	606 602,82	2 215 126,10
780	780	606 598,05	2 215 134,15
781	781	606 597,94	2 215 134,36
782	782	606 592,29	2 215 146,60
783	783	606 588,44	2 215 154,95
784	784	606 588,28	2 215 155,43
785	785	606 587,18	2 215 160,75
786	786	606 587,13	2 215 161,15
787	787	606 586,18	2 215 196,24
788	788	606 586,18	2 215 196,30
789	789	606 586,18	2 215 233,46
790	790	606 586,40	2 215 234,44
791	791	606 587,02	2 215 235,22
792	792	606 587,92	2 215 235,66
793	793	606 588,92	2 215 235,66
794	794	606 589,82	2 215 235,23
795	795	606 590,45	2 215 234,45
796	796	606 590,68	2 215 233,46
797	797	606 590,68	2 215 196,34
798	798	606 591,63	2 215 161,47
799	799	606 592,64	2 215 156,60
800	800	606 596,38	2 215 148,49
801	801	606 601,99	2 215 136,35
802	802	606 606,63	2 215 128,52

№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
802	802	606 606,63	2 215 128,52
803	803	606 611,08	2 215 122,73
804	804	606 616,24	2 215 118,36
805	805	606 625,92	2 215 113,09
806	806	606 626,19	2 215 112,92
807	807	606 630,11	2 215 110,01
808	808	606 630,61	2 215 109,49
809	809	606 636,90	2 215 100,51
810	810	606 637,00	2 215 100,34
811	811	606 646,55	2 215 083,70
812	812	606 661,00	2 215 062,82
813	813	606 661,05	2 215 062,71
814	814	606 669,74	2 215 050,22
815	815	606 675,21	2 215 043,28
816	816	606 677,64	2 215 041,16
817	817	606 680,58	2 215 040,31
818	818	606 684,04	2 215 039,80
819	819	606 689,62	2 215 038,98
820	820	606 693,77	2 215 038,77
821	821	606 693,88	2 215 038,76
822	822	606 697,41	2 215 038,41
823	823	606 702,37	2 215 038,61
824	824	606 713,20	2 215 039,06
825	825	606 719,74	2 215 040,38
826	826	606 728,77	2 215 043,12
827	827	606 730,92	2 215 044,09
828	828	606 733,61	2 215 046,70
829	829	606 735,97	2 215 050,08
830	830	606 737,50	2 215 053,78
831	831	606 737,57	2 215 053,92
832	832	606 745,60	2 215 069,96
833	833	606 745,65	2 215 070,06
834	834	606 752,81	2 215 082,73
835	835	606 752,85	2 215 082,81
836	836	606 758,04	2 215 091,23
837	837	606 758,16	2 215 091,40

838	838	606 763,62	2 215 098,66
839	839	606 763,78	2 215 098,85
840	840	606 774,04	2 215 109,70
841	841	606 779,08	2 215 115,63
842	842	606 787,59	2 215 127,22
843	843	606 794,23	2 215 137,55
844	844	606 800,14	2 215 147,15
845	845	606 805,89	2 215 156,48
846	846	606 805,97	2 215 156,60
847	847	606 809,93	2 215 162,18
848	848	606 810,40	2 215 162,66
849	849	606 817,53	2 215 168,14
850	850	606 818,01	2 215 168,43
851	851	606 824,67	2 215 171,31
852	852	606 825,25	2 215 171,48
853	853	606 831,95	2 215 172,42
854	854	606 833,22	2 215 172,23
855	855	606 839,69	2 215 169,17
856	856	606 840,48	2 215 168,56
857	857	606 840,79	2 215 168,06
858	858	606 841,57	2 215 166,76
859	859	606 842,22	2 215 165,19
860	860	606 843,18	2 215 162,99
861	861	606 844,31	2 215 159,94
862	862	606 844,86	2 215 158,25
863	863	606 849,84	2 215 135,46
864	864	606 849,88	2 215 135,14
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
864	864	606 849,88	2 215 135,14
865	865	606 850,90	2 215 120,39
866	866	606 850,91	2 215 120,29
867	867	606 851,25	2 215 104,63
868	868	606 851,25	2 215 104,52
869	869	606 851,03	2 215 097,04
870	870	606 850,97	2 215 096,58
871	871	606 848,26	2 215 085,21
872	872	606 848,13	2 215 084,82

873	873	606 841,31	2 215 069,39
874	874	606 841,02	2 215 068,90
875	875	606 830,63	2 215 055,82
876	876	606 830,60	2 215 055,79
877	877	606 824,97	2 215 048,96
878	878	606 824,61	2 215 048,61
879	879	606 815,64	2 215 041,73
880	880	606 815,39	2 215 041,56
881	881	606 803,23	2 215 034,58
882	882	606 802,76	2 215 034,37
883	883	606 785,72	2 215 029,23
884	884	606 771,44	2 215 024,79
885	885	606 771,37	2 215 024,77
886	886	606 748,41	2 215 018,40
887	887	606 748,39	2 215 018,40
888	888	606 742,28	2 215 016,77
889	889	606 741,84	2 215 016,70
890	890	606 726,80	2 215 015,76
891	891	606 726,51	2 215 015,76
892	892	606 712,75	2 215 016,70
893	893	606 712,45	2 215 016,74
894	894	606 692,40	2 215 020,95
895	895	606 692,22	2 215 021,00
896	896	606 676,19	2 215 025,78
897	897	606 675,22	2 215 026,37
898	898	606 671,86	2 215 029,80
899	899	606 667,85	2 215 033,73
900	900	606 667,57	2 215 034,08
901	901	606 651,57	2 215 057,64
902	902	606 636,85	2 215 078,38
903	903	606 633,29	2 215 083,19
904	904	606 629,49	2 215 086,47
905	905	606 621,27	2 215 091,76
906	906	606 577,67	2 215 104,86
907	907	606 567,77	2 215 107,86
908	908	606 567,53	2 215 107,94
909	909	606 555,36	2 215 113,16

910	910	606 523,50	2 215 121,82
911	911	606 523,14	2 215 121,96
912	912	606 494,37	2 215 135,40
913	913	606 478,88	2 215 141,44
914	914	606 424,66	2 215 151,99
915	915	606 310,79	2 215 170,73
916	916	606 292,69	2 215 168,17
917	917	606 292,37	2 215 168,15
918	918	606 267,19	2 215 168,15
919	919	606 244,33	2 215 167,59
920	920	606 244,28	2 215 167,59
921	921	606 239,06	2 215 167,59
922	922	606 238,44	2 215 167,67
923	923	606 227,94	2 215 170,69
924	924	606 211,32	2 215 175,47
925	925	606 199,26	2 215 177,65
926	926	606 195,47	2 215 178,03
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
926	926	606 195,47	2 215 178,03
927	927	606 194,49	2 215 177,79
928	928	606 192,52	2 215 176,83
929	929	606 181,73	2 215 171,55
930	930	606 181,64	2 215 171,51
931	931	606 151,32	2 215 158,34
932	932	606 151,12	2 215 158,26
933	933	606 134,23	2 215 152,78
934	934	606 123,57	2 215 149,18
935	935	606 122,40	2 215 148,74
936	936	606 121,28	2 215 148,42
937	937	606 115,47	2 215 147,22
938	938	606 111,98	2 215 146,37
939	939	606 110,35	2 215 144,82
940	940	606 108,98	2 215 141,08
941	941	606 107,07	2 215 129,62
942	942	606 104,78	2 215 115,94
943	943	606 103,21	2 215 106,50
944	944	606 102,49	2 215 097,69

945	945	606 101,31	2 215 083,18
946	946	606 101,29	2 215 083,03
947	947	606 097,97	2 215 060,78
948	948	606 096,70	2 215 049,83
949	949	606 096,70	2 215 033,79
950	950	606 096,66	2 215 033,33
951	951	606 095,69	2 215 028,62
952	952	606 095,46	2 215 027,99
953	953	606 091,36	2 215 020,50
954	954	606 091,19	2 215 020,24
955	955	606 085,78	2 215 013,00
956	956	606 085,54	2 215 012,73
957	957	606 080,78	2 215 008,15
958	958	606 080,66	2 215 008,04
959	959	606 076,34	2 215 004,44
960	960	606 076,17	2 215 004,31
961	961	606 070,60	2 215 000,48
962	962	606 070,50	2 215 000,42
963	963	606 064,12	2 214 996,49
964	964	606 063,96	2 214 996,41
965	965	606 060,20	2 214 994,48
966	966	606 059,84	2 214 994,33
967	967	606 056,07	2 214 993,16
968	968	606 055,69	2 214 993,07
969	969	606 053,10	2 214 992,74
970	970	606 052,81	2 214 992,72
971	971	606 051,18	2 214 992,72
972	972	606 050,79	2 214 992,76
973	973	606 048,21	2 214 993,21
974	974	606 042,66	2 214 994,21
975	975	606 037,14	2 214 995,19
976	976	606 031,03	2 214 995,64
977	977	606 020,49	2 214 995,64
978	978	606 020,19	2 214 995,66
979	979	606 015,01	2 214 996,36
980	980	606 014,73	2 214 996,41
981	981	606 009,88	2 214 997,69

982	982	606 009,44	2 214 997,86
983	983	606 004,82	2 215 000,18
984	984	606 004,65	2 215 000,28
985	985	605 995,73	2 215 005,75
986	986	605 995,66	2 215 005,80
987	987	605 980,63	2 215 015,90
988	988	605 975,98	2 215 019,02
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
988	988	605 975,98	2 215 019,02
989	989	605 975,68	2 215 019,25
990	990	605 973,80	2 215 021,04
991	991	605 973,41	2 215 021,53
992	992	605 969,32	2 215 028,46
993	993	605 961,79	2 215 041,20
994	994	605 957,70	2 215 044,37
995	995	605 954,23	2 215 045,97
996	996	605 944,77	2 215 048,87
997	997	605 930,99	2 215 053,10
998	998	605 923,65	2 215 055,05
999	999	605 923,52	2 215 055,09
1000	1000	605 916,87	2 215 057,32
1001	1001	605 916,42	2 215 057,53
1002	1002	605 911,92	2 215 060,26
1003	1003	605 911,33	2 215 060,78
1004	1004	605 908,28	2 215 064,59
1005	1005	605 907,88	2 215 065,35
1006	1006	605 904,64	2 215 076,15
1007	1007	605 904,58	2 215 076,42
1008	1008	605 903,38	2 215 083,55
1009	1009	605 903,36	2 215 084,04
1010	1010	605 903,90	2 215 094,47
1011	1011	605 904,51	2 215 106,09
1012	1012	605 904,52	2 215 106,19
1013	1013	605 904,95	2 215 110,64
1014	1014	605 904,45	2 215 113,29
1015	1015	605 901,92	2 215 117,87
1016	1016	605 897,15	2 215 123,07
1017	1017	605 890,90	2 215 127,27

1018	1018	605 885,31	2 215 130,39
1019	1019	605 874,35	2 215 134,88
1020	1020	605 874,26	2 215 134,92
1021	1021	605 862,69	2 215 140,26
1022	1022	605 862,53	2 215 140,34
1023	1023	605 853,27	2 215 145,55
1024	1024	605 853,22	2 215 145,58
1025	1025	605 843,81	2 215 151,19
1026	1026	605 833,10	2 215 155,68
1027	1027	605 823,94	2 215 159,52
1028	1028	605 823,70	2 215 159,63
1029	1029	605 811,56	2 215 166,48
1030	1030	605 792,17	2 215 176,80
1031	1031	605 792,10	2 215 176,84
1032	1032	605 781,65	2 215 182,93
1033	1033	605 781,51	2 215 183,02
1034	1034	605 776,31	2 215 186,58
1035	1035	605 776,08	2 215 186,75
1036	1036	605 770,67	2 215 191,59
1037	1037	605 770,47	2 215 191,79
1038	1038	605 763,55	2 215 199,71
1039	1039	605 763,42	2 215 199,88
1040	1040	605 758,42	2 215 206,83
1041	1041	605 758,37	2 215 206,90
1042	1042	605 753,15	2 215 214,83
1043	1043	605 752,56	2 215 215,39
1044	1044	605 747,15	2 215 220,26
1045	1045	605 734,65	2 215 230,95
1046	1046	605 734,41	2 215 231,12
1047	1047	605 719,68	2 215 242,81
1048	1048	605 715,59	2 215 246,06
1049	1049	605 713,80	2 215 246,55
1050	1050	605 709,81	2 215 245,58
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1050	1050	605 709,81	2 215 245,58
1051	1051	605 697,94	2 215 238,13

1052	1052	605 662,04	2 215 208,55
1053	1053	605 653,97	2 215 199,57
1054	1054	605 653,82	2 215 199,42
1055	1055	605 644,52	2 215 190,83
1056	1056	605 644,07	2 215 190,51
1057	1057	605 634,27	2 215 185,15
1058	1058	605 634,05	2 215 185,05
1059	1059	605 619,39	2 215 178,99
1060	1060	605 618,89	2 215 178,85
1061	1061	605 603,15	2 215 176,30
1062	1062	605 602,79	2 215 176,27
1063	1063	605 577,41	2 215 176,27
1064	1064	605 558,13	2 215 172,54
1065	1065	605 531,77	2 215 167,44
1066	1066	605 531,22	2 215 167,41
1067	1067	605 526,30	2 215 167,36
1068	1068	605 519,94	2 215 167,58
1069	1069	605 515,76	2 215 168,25
1070	1070	605 512,47	2 215 168,82
1071	1071	605 507,47	2 215 170,40
1072	1072	605 505,58	2 215 171,94
1073	1073	605 504,71	2 215 173,68
1074	1074	605 504,21	2 215 176,76
1	1	605 504,29	2 215 179,77
1075	1075	606 123,66	2 215 233,68
1076	1076	606 124,29	2 215 223,30
1077	1077	606 125,13	2 215 218,04
1078	1078	606 125,84	2 215 213,59
1079	1079	606 127,02	2 215 210,53
1080	1080	606 128,60	2 215 207,47
1081	1081	606 130,50	2 215 206,09
1082	1082	606 132,42	2 215 205,38
1083	1083	606 138,82	2 215 204,38
1084	1084	606 144,32	2 215 204,05
1085	1085	606 144,66	2 215 204,01
1086	1086	606 176,44	2 215 197,57
1087	1087	606 189,43	2 215 195,67

1088	1088	606 189,58	2 215 195,64
1089	1089	606 207,25	2 215 191,96
1090	1090	606 220,25	2 215 189,25
1091	1091	606 230,64	2 215 187,77
1092	1092	606 230,65	2 215 187,77
1093	1093	606 239,30	2 215 186,47
1094	1094	606 244,80	2 215 185,65
1095	1095	606 247,83	2 215 185,39
1096	1096	606 253,05	2 215 185,84
1097	1097	606 257,67	2 215 186,67
1098	1098	606 267,03	2 215 190,28
1099	1099	606 268,30	2 215 191,07
1100	1100	606 272,07	2 215 194,87
1101	1101	606 274,42	2 215 199,16
1102	1102	606 275,58	2 215 203,48
1103	1103	606 275,99	2 215 207,44
1104	1104	606 275,20	2 215 209,71
1105	1105	606 273,38	2 215 212,35
1106	1106	606 188,57	2 215 313,39
1107	1107	606 188,19	2 215 314,04
1108	1108	606 184,39	2 215 324,04
1109	1109	606 184,25	2 215 325,07
1110	1110	606 184,95	2 215 331,98
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1110	1110	606 184,95	2 215 331,98
1111	1111	606 177,49	2 215 327,53
1112	1112	606 160,31	2 215 316,80
1113	1113	606 163,26	2 215 316,80
1114	1114	606 164,46	2 215 316,49
1115	1115	606 167,63	2 215 314,76
1116	1116	606 168,34	2 215 314,18
1117	1117	606 170,85	2 215 311,22
1118	1118	606 171,11	2 215 310,85
1119	1119	606 173,45	2 215 306,78
1120	1120	606 173,70	2 215 306,17
1121	1121	606 174,52	2 215 303,06

1122	1122	606 174,60	2 215 302,42
1123	1123	606 174,60	2 215 298,70
1124	1124	606 174,58	2 215 298,45
1125	1125	606 173,78	2 215 290,70
1126	1126	606 173,71	2 215 290,30
1127	1127	606 172,73	2 215 286,71
1128	1128	606 172,53	2 215 286,20
1129	1129	606 170,55	2 215 282,47
1130	1130	606 170,08	2 215 281,85
1131	1131	606 167,18	2 215 279,03
1132	1132	606 166,71	2 215 278,67
1133	1133	606 157,27	2 215 273,10
1134	1134	606 148,44	2 215 266,93
1135	1135	606 135,21	2 215 257,01
1136	1136	606 132,37	2 215 254,44
1137	1137	606 131,22	2 215 252,77
1138	1138	606 126,05	2 215 244,27
1139	1139	606 124,98	2 215 241,59
1140	1140	606 123,85	2 215 238,07
1141	1141	606 123,66	2 215 236,85
1075	1075	606 123,66	2 215 233,68
1142	1142	605 960,43	2 215 108,83
1143	1143	605 959,02	2 215 110,85
1144	1144	605 955,84	2 215 115,10
1145	1145	605 944,73	2 215 122,23
1146	1146	605 944,36	2 215 122,39
1147	1147	605 936,62	2 215 126,61
1148	1148	605 936,36	2 215 126,76
1149	1149	605 929,47	2 215 131,67
1150	1150	605 920,11	2 215 138,33
1151	1151	605 910,21	2 215 145,21
1152	1152	605 903,82	2 215 149,65
1153	1153	605 896,63	2 215 154,66
1154	1154	605 892,19	2 215 157,19
1155	1155	605 884,12	2 215 161,79
1156	1156	605 878,66	2 215 164,37

1157	1157	605 871,45	2 215 167,79
1158	1158	605 864,08	2 215 171,28
1159	1159	605 857,86	2 215 173,65
1160	1160	605 857,50	2 215 173,83
1161	1161	605 852,31	2 215 176,85
1162	1162	605 852,15	2 215 176,95
1163	1163	605 845,25	2 215 181,71
1164	1164	605 830,06	2 215 192,19
1165	1165	605 823,22	2 215 196,90
1166	1166	605 822,92	2 215 197,15
1167	1167	605 819,27	2 215 200,61
1168	1168	605 818,88	2 215 201,09
1169	1169	605 814,55	2 215 207,94
1170	1170	605 810,28	2 215 213,74
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1170	1170	605 810,28	2 215 213,74
1171	1171	605 806,51	2 215 217,48
1172	1172	605 802,78	2 215 219,42
1173	1173	605 798,42	2 215 220,82
1174	1174	605 790,46	2 215 221,83
1175	1175	605 769,64	2 215 224,95
1176	1176	605 763,69	2 215 225,97
1177	1177	605 756,69	2 215 227,51
1178	1178	605 750,29	2 215 228,97
1179	1179	605 748,14	2 215 228,63
1180	1180	605 747,54	2 215 228,28
1181	1181	605 747,05	2 215 227,80
1182	1182	605 746,75	2 215 226,94
1183	1183	605 747,35	2 215 225,49
1184	1184	605 749,99	2 215 223,31
1185	1185	605 755,95	2 215 218,20
1186	1186	605 756,08	2 215 218,15
1187	1187	605 756,81	2 215 217,46
1188	1188	605 762,10	2 215 209,42
1189	1189	605 767,01	2 215 202,59
1190	1190	605 773,77	2 215 194,85

1191	1191	605 778,97	2 215 190,21
1192	1192	605 783,98	2 215 186,77
1193	1193	605 794,33	2 215 180,75
1194	1194	605 813,70	2 215 170,44
1195	1195	605 813,75	2 215 170,41
1196	1196	605 825,80	2 215 163,62
1197	1197	605 834,83	2 215 159,83
1198	1198	605 845,69	2 215 155,28
1199	1199	605 845,97	2 215 155,14
1200	1200	605 855,50	2 215 149,45
1201	1201	605 864,65	2 215 144,30
1202	1202	605 876,10	2 215 139,03
1203	1203	605 887,14	2 215 134,50
1204	1204	605 887,38	2 215 134,38
1205	1205	605 893,18	2 215 131,15
1206	1206	605 893,34	2 215 131,05
1207	1207	605 899,88	2 215 126,65
1208	1208	605 900,28	2 215 126,31
1209	1209	605 905,41	2 215 120,72
1210	1210	605 905,72	2 215 120,28
1211	1211	605 908,56	2 215 115,15
1212	1212	605 908,80	2 215 114,49
1213	1213	605 909,43	2 215 111,16
1214	1214	605 909,46	2 215 110,52
1215	1215	605 909,00	2 215 105,80
1216	1216	605 908,40	2 215 094,24
1217	1217	605 907,86	2 215 084,05
1218	1218	605 908,99	2 215 077,30
1219	1219	605 912,06	2 215 067,06
1220	1220	605 914,59	2 215 063,90
1221	1221	605 918,54	2 215 061,51
1222	1222	605 924,88	2 215 059,38
1223	1223	605 932,19	2 215 057,43
1224	1224	605 932,27	2 215 057,41
1225	1225	605 946,09	2 215 053,17
1226	1226	605 955,70	2 215 050,23

1227	1227	605 955,99	2 215 050,12
1228	1228	605 959,82	2 215 048,34
1229	1229	605 960,25	2 215 048,08
1230	1230	605 964,89	2 215 044,49
1231	1231	605 965,45	2 215 043,86
1232	1232	605 971,89	2 215 032,96
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1232	1232	605 971,89	2 215 032,96
1233	1233	605 972,39	2 215 032,95
1234	1234	605 972,68	2 215 033,06
1235	1235	605 973,10	2 215 033,78
1236	1236	605 972,59	2 215 035,67
1237	1237	605 972,52	2 215 035,88
1238	1238	605 970,48	2 215 043,83
1239	1239	605 970,43	2 215 044,10
1240	1240	605 970,40	2 215 044,27
1241	1241	605 968,09	2 215 058,77
1242	1242	605 961,92	2 215 077,56
1243	1243	605 959,25	2 215 085,69
1244	1244	605 959,14	2 215 086,18
1245	1245	605 958,76	2 215 089,46
1246	1246	605 958,79	2 215 090,20
1247	1247	605 959,22	2 215 092,60
1248	1248	605 959,71	2 215 095,27
1249	1249	605 960,37	2 215 098,93
1250	1250	605 960,94	2 215 105,52
1142	1142	605 960,43	2 215 108,83
1251	1251	606 023,14	2 215 107,76
1252	1252	606 013,01	2 215 098,52
1253	1253	606 012,89	2 215 098,42
1254	1254	605 999,21	2 215 087,53
1255	1255	605 999,19	2 215 087,52
1256	1256	605 978,04	2 215 071,01
1257	1257	605 975,26	2 215 068,29
1258	1258	605 974,07	2 215 066,05
1259	1259	605 973,47	2 215 062,06
1260	1260	605 973,66	2 215 054,01

1261	1261	605 974,87	2 215 044,82
1262	1262	605 976,85	2 215 037,11
1263	1263	605 978,67	2 215 032,15
1264	1264	605 980,29	2 215 030,75
1265	1265	605 982,30	2 215 029,97
1266	1266	605 984,89	2 215 029,45
1267	1267	605 988,52	2 215 029,27
1268	1268	605 988,58	2 215 029,27
1269	1269	606 008,89	2 215 027,82
1270	1270	606 009,24	2 215 027,76
1271	1271	606 020,98	2 215 025,02
1272	1272	606 022,81	2 215 024,71
1273	1273	606 024,79	2 215 024,71
1274	1274	606 028,71	2 215 025,10
1275	1275	606 040,97	2 215 026,31
1276	1276	606 061,66	2 215 028,36
1277	1277	606 066,15	2 215 029,02
1278	1278	606 067,86	2 215 029,99
1279	1279	606 069,52	2 215 030,93
1280	1280	606 078,63	2 215 036,10
1281	1281	606 080,36	2 215 037,97
1282	1282	606 080,90	2 215 039,64
1283	1283	606 081,29	2 215 042,52
1284	1284	606 081,29	2 215 047,49
1285	1285	606 080,23	2 215 052,07
1286	1286	606 078,84	2 215 056,54
1287	1287	606 076,61	2 215 059,91
1288	1288	606 068,61	2 215 069,88
1289	1289	606 053,57	2 215 086,03
1290	1290	606 035,91	2 215 105,00
1291	1291	606 035,77	2 215 105,17
1292	1292	606 032,77	2 215 109,12
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1292	1292	606 032,77	2 215 109,12
1293	1293	606 032,43	2 215 109,75
1294	1294	606 030,88	2 215 114,21

1295	1295	606 029,21	2 215 113,12
1251	1251	606 023,14	2 215 107,76
1296	1296	605 734,25	2 215 266,01
1297	1297	605 738,93	2 215 264,76
1298	1298	605 739,64	2 215 264,43
1299	1299	605 743,22	2 215 261,94
1300	1300	605 743,68	2 215 261,50
1301	1301	605 745,29	2 215 259,51
1302	1302	605 746,87	2 215 261,52
1303	1303	605 748,95	2 215 263,21
1304	1304	605 749,70	2 215 263,72
1305	1305	605 754,29	2 215 267,84
1306	1306	605 754,68	2 215 268,17
1307	1307	605 759,82	2 215 271,56
1308	1308	605 760,17	2 215 271,75
1309	1309	605 763,65	2 215 273,23
1310	1310	605 764,10	2 215 273,37
1311	1311	605 767,28	2 215 273,99
1312	1312	605 767,54	2 215 274,03
1313	1313	605 775,25	2 215 274,61
1314	1314	605 777,39	2 215 275,17
1315	1315	605 781,05	2 215 276,90
1316	1316	605 783,90	2 215 279,22
1317	1317	605 783,99	2 215 279,30
1318	1318	605 792,44	2 215 285,46
1319	1319	605 792,67	2 215 285,61
1320	1320	605 799,09	2 215 289,18
1321	1321	605 799,14	2 215 289,21
1322	1322	605 807,36	2 215 293,52
1323	1323	605 812,33	2 215 296,47
1324	1324	605 818,27	2 215 301,29
1325	1325	605 823,86	2 215 306,39
1326	1326	605 824,03	2 215 306,53
1327	1327	605 827,89	2 215 309,42
1328	1328	605 828,53	2 215 309,76
1329	1329	605 834,13	2 215 311,62

1330	1330	605 834,48	2 215 311,71
1331	1331	605 839,03	2 215 312,45
1332	1332	605 839,17	2 215 312,47
1333	1333	605 896,60	2 215 318,18
1334	1334	605 905,80	2 215 319,76
1335	1335	605 908,74	2 215 321,13
1336	1336	605 910,89	2 215 322,74
1337	1337	605 912,07	2 215 324,19
1338	1338	605 913,04	2 215 327,84
1339	1339	605 913,70	2 215 344,20
1340	1340	605 912,57	2 215 361,72
1341	1341	605 911,63	2 215 364,38
1342	1342	605 910,86	2 215 365,45
1343	1343	605 908,13	2 215 367,47
1344	1344	605 900,43	2 215 374,16
1345	1345	605 898,07	2 215 375,50
1346	1346	605 893,58	2 215 377,18
1347	1347	605 891,86	2 215 378,00
1348	1348	605 890,69	2 215 378,98
1349	1349	605 889,71	2 215 381,05
1350	1350	605 886,03	2 215 390,48
1351	1351	605 885,25	2 215 391,83
1352	1352	605 883,61	2 215 394,92
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1352	1352	605 883,61	2 215 394,92
1353	1353	605 882,23	2 215 397,92
1354	1354	605 879,50	2 215 404,33
1355	1355	605 879,26	2 215 404,92
1356	1356	605 878,20	2 215 410,12
1357	1357	605 876,97	2 215 416,15
1358	1358	605 876,41	2 215 419,05
1359	1359	605 876,17	2 215 421,96
1360	1360	605 875,98	2 215 424,74
1361	1361	605 875,68	2 215 428,73
1362	1362	605 875,69	2 215 431,04
1363	1363	605 875,68	2 215 434,21

1364	1364	605 875,56	2 215 438,26
1365	1365	605 875,57	2 215 441,17
1366	1366	605 876,83	2 215 443,77
1367	1367	605 878,53	2 215 445,95
1368	1368	605 881,79	2 215 449,94
1369	1369	605 884,39	2 215 452,84
1370	1370	605 888,75	2 215 455,90
1371	1371	605 892,22	2 215 458,12
1372	1372	605 901,08	2 215 460,88
1373	1373	605 904,68	2 215 461,98
1374	1374	605 915,48	2 215 462,03
1375	1375	605 915,76	2 215 462,05
1376	1376	605 925,79	2 215 462,08
1377	1377	605 926,14	2 215 462,05
1378	1378	605 927,49	2 215 461,85
1379	1379	605 935,27	2 215 460,66
1380	1380	605 965,58	2 215 452,78
1381	1381	606 009,11	2 215 444,22
1382	1382	606 040,09	2 215 440,01
1383	1383	606 045,34	2 215 440,09
1384	1384	606 049,15	2 215 441,49
1385	1385	606 053,00	2 215 443,27
1386	1386	606 055,06	2 215 444,94
1387	1387	606 060,04	2 215 453,54
1388	1388	606 063,55	2 215 470,43
1389	1389	606 063,02	2 215 485,10
1390	1390	606 059,86	2 215 497,25
1391	1391	606 056,16	2 215 506,71
1392	1392	606 049,51	2 215 511,65
1393	1393	606 043,08	2 215 514,94
1394	1394	606 035,07	2 215 518,59
1395	1395	606 035,03	2 215 518,61
1396	1396	606 025,19	2 215 523,32
1397	1397	606 024,85	2 215 523,52
1398	1398	606 018,47	2 215 528,09
1399	1399	606 018,18	2 215 528,34

1400	1400	606 007,52	2 215 539,15
1401	1401	605 994,55	2 215 551,19
1402	1402	605 983,02	2 215 556,83
1403	1403	605 970,36	2 215 559,66
1404	1404	605 957,15	2 215 559,56
1405	1405	605 950,33	2 215 556,87
1406	1406	605 943,21	2 215 551,95
1407	1407	605 937,30	2 215 545,29
1408	1408	605 933,63	2 215 537,43
1409	1409	605 930,22	2 215 525,40
1410	1410	605 930,15	2 215 525,20
1411	1411	605 925,02	2 215 512,17
1412	1412	605 924,92	2 215 511,95
1413	1413	605 918,78	2 215 500,21
1414	1414	605 918,72	2 215 500,10
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1414	1414	605 918,72	2 215 500,10
1415	1415	605 911,72	2 215 488,37
1416	1416	605 911,59	2 215 488,18
1417	1417	605 899,81	2 215 472,41
1418	1418	605 899,71	2 215 472,28
1419	1419	605 875,35	2 215 443,57
1420	1420	605 864,98	2 215 431,90
1421	1421	605 847,84	2 215 412,63
1422	1422	605 834,17	2 215 395,96
1423	1423	605 821,85	2 215 380,94
1424	1424	605 809,12	2 215 364,85
1425	1425	605 792,94	2 215 344,41
1426	1426	605 792,80	2 215 344,26
1427	1427	605 778,77	2 215 329,45
1428	1428	605 766,91	2 215 316,04
1429	1429	605 759,11	2 215 305,15
1430	1430	605 753,59	2 215 292,35
1431	1431	605 749,11	2 215 280,11
1432	1432	605 748,67	2 215 279,37
1433	1433	605 743,45	2 215 273,58
1434	1434	605 743,03	2 215 273,22

1435	1435	605 732,84	2 215 266,30
1296	1296	605 734,25	2 215 266,01
1436	1436	605 737,39	2 215 260,52
1437	1437	605 733,16	2 215 261,65
1438	1438	605 723,02	2 215 263,24
1439	1439	605 713,49	2 215 264,11
1440	1440	605 701,02	2 215 262,89
1441	1441	605 693,94	2 215 260,62
1442	1442	605 682,17	2 215 255,31
1443	1443	605 638,43	2 215 228,07
1444	1444	605 638,35	2 215 228,03
1445	1445	605 621,52	2 215 218,46
1446	1446	605 620,41	2 215 218,17
1447	1447	605 604,78	2 215 218,17
1448	1448	605 566,39	2 215 212,28
1449	1449	605 566,31	2 215 212,27
1450	1450	605 542,81	2 215 209,55
1451	1451	605 527,48	2 215 200,99
1452	1452	605 513,08	2 215 191,17
1453	1453	605 511,38	2 215 187,56
1454	1454	605 510,45	2 215 183,56
1455	1455	605 510,66	2 215 180,87
1456	1456	605 511,60	2 215 178,41
1457	1457	605 513,96	2 215 176,07
1458	1458	605 515,86	2 215 174,88
1459	1459	605 518,55	2 215 173,82
1460	1460	605 522,64	2 215 173,01
1461	1461	605 530,18	2 215 172,28
1462	1462	605 557,27	2 215 176,97
1463	1463	605 576,77	2 215 180,74
1464	1464	605 577,19	2 215 180,78
1465	1465	605 602,61	2 215 180,78
1466	1466	605 617,92	2 215 183,26
1467	1467	605 632,22	2 215 189,16
1468	1468	605 641,67	2 215 194,33
1469	1469	605 650,69	2 215 202,66

1470	1470	605 658,81	2 215 211,68
1471	1471	605 659,05	2 215 211,91
1472	1472	605 695,19	2 215 241,70
1473	1473	605 695,43	2 215 241,87
1474	1474	605 707,73	2 215 249,59
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1474	1474	605 707,73	2 215 249,59
1475	1475	605 708,39	2 215 249,87
1476	1476	605 713,30	2 215 251,07
1477	1477	605 714,43	2 215 251,05
1478	1478	605 717,23	2 215 250,28
1479	1479	605 718,03	2 215 249,87
1480	1480	605 722,48	2 215 246,34
1481	1481	605 737,09	2 215 234,74
1482	1482	605 740,83	2 215 231,33
1483	1483	605 741,41	2 215 231,22
1484	1484	605 742,12	2 215 231,35
1485	1485	605 742,77	2 215 231,84
1486	1486	605 743,22	2 215 232,45
1487	1487	605 743,47	2 215 232,94
1488	1488	605 743,57	2 215 233,59
1489	1489	605 742,81	2 215 236,25
1490	1490	605 742,13	2 215 238,42
1491	1491	605 741,78	2 215 242,43
1492	1492	605 742,13	2 215 246,59
1493	1493	605 742,18	2 215 247,04
1494	1494	605 743,01	2 215 252,67
1495	1495	605 743,02	2 215 253,84
1496	1496	605 742,58	2 215 255,46
1497	1497	605 742,31	2 215 256,04
1498	1498	605 740,38	2 215 258,44
1436	1436	605 737,39	2 215 260,52
1499	1499	606 088,65	2 215 479,73
1500	1500	606 088,99	2 215 480,01
1501	1501	606 095,79	2 215 484,68
1502	1502	606 096,01	2 215 484,81
1503	1503	606 100,88	2 215 487,39

1504	1504	606 101,10	2 215 487,50
1505	1505	606 104,53	2 215 488,85
1506	1506	606 104,78	2 215 488,94
1507	1507	606 116,99	2 215 492,18
1508	1508	606 137,75	2 215 498,39
1509	1509	606 137,92	2 215 498,43
1510	1510	606 144,36	2 215 499,85
1511	1511	606 144,49	2 215 499,87
1512	1512	606 158,65	2 215 502,14
1513	1513	606 173,23	2 215 504,80
1514	1514	606 181,83	2 215 507,10
1515	1515	606 189,31	2 215 510,20
1516	1516	606 200,27	2 215 516,76
1517	1517	606 205,22	2 215 521,60
1518	1518	606 209,76	2 215 527,94
1519	1519	606 212,58	2 215 534,65
1520	1520	606 214,61	2 215 542,79
1521	1521	606 215,59	2 215 550,20
1522	1522	606 215,23	2 215 556,49
1523	1523	606 214,25	2 215 564,62
1524	1524	606 213,37	2 215 568,21
1525	1525	606 211,95	2 215 571,69
1526	1526	606 210,79	2 215 572,70
1527	1527	606 206,34	2 215 574,86
1528	1528	606 199,12	2 215 577,75
1529	1529	606 194,03	2 215 579,79
1530	1530	606 190,86	2 215 580,66
1531	1531	606 187,54	2 215 580,66
1532	1532	606 183,04	2 215 579,91
1533	1533	606 175,50	2 215 577,22
1534	1534	606 165,68	2 215 573,40
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1534	1534	606 165,68	2 215 573,40
1535	1535	606 165,61	2 215 573,37
1536	1536	606 153,80	2 215 569,20
1537	1537	606 138,07	2 215 562,78

1538	1538	606 121,76	2 215 556,13
1539	1539	606 105,44	2 215 548,82
1540	1540	606 105,30	2 215 548,77
1541	1541	606 097,97	2 215 546,06
1542	1542	606 090,45	2 215 543,29
1543	1543	606 073,65	2 215 534,35
1544	1544	606 065,60	2 215 530,07
1545	1545	606 065,38	2 215 529,97
1546	1546	606 057,91	2 215 526,98
1547	1547	606 050,28	2 215 523,92
1548	1548	606 046,37	2 215 522,36
1549	1549	606 045,95	2 215 522,23
1550	1550	606 041,91	2 215 521,46
1551	1551	606 040,32	2 215 521,16
1552	1552	606 044,99	2 215 519,02
1553	1553	606 045,08	2 215 518,97
1554	1554	606 051,73	2 215 515,57
1555	1555	606 052,05	2 215 515,37
1556	1556	606 059,36	2 215 509,94
1557	1557	606 060,11	2 215 508,96
1558	1558	606 064,11	2 215 498,77
1559	1559	606 064,19	2 215 498,51
1560	1560	606 067,44	2 215 485,99
1561	1561	606 067,51	2 215 485,51
1562	1562	606 068,06	2 215 470,32
1563	1563	606 068,01	2 215 469,78
1564	1564	606 065,30	2 215 456,71
1565	1565	606 076,76	2 215 467,56
1499	1499	606 088,65	2 215 479,73
1566	1566	606 192,27	2 215 316,00
1567	1567	606 276,91	2 215 215,16
1568	1568	606 277,04	2 215 214,99
1569	1569	606 279,09	2 215 212,02
1570	1570	606 279,36	2 215 211,48
1571	1571	606 280,41	2 215 208,45
1572	1572	606 280,53	2 215 207,48

1573	1573	606 280,05	2 215 202,84
1574	1574	606 279,99	2 215 202,48
1575	1575	606 278,71	2 215 197,73
1576	1576	606 278,51	2 215 197,23
1577	1577	606 276,40	2 215 193,38
1578	1578	606 279,21	2 215 194,29
1579	1579	606 279,33	2 215 194,33
1580	1580	606 288,28	2 215 196,74
1581	1581	606 288,43	2 215 196,77
1582	1582	606 294,74	2 215 198,05
1583	1583	606 294,97	2 215 198,09
1584	1584	606 298,64	2 215 198,49
1585	1585	606 299,29	2 215 198,48
1586	1586	606 310,84	2 215 195,97
1587	1587	606 318,79	2 215 194,38
1588	1588	606 319,17	2 215 194,33
1589	1589	606 312,89	2 215 198,26
1590	1590	606 312,83	2 215 198,30
1591	1591	606 306,38	2 215 202,64
1592	1592	606 306,27	2 215 202,72
1593	1593	606 299,56	2 215 207,85
1594	1594	606 299,38	2 215 208,01
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1594	1594	606 299,38	2 215 208,01
1595	1595	606 292,26	2 215 214,76
1596	1596	606 292,18	2 215 214,84
1597	1597	606 261,18	2 215 247,62
1598	1598	606 261,15	2 215 247,65
1599	1599	606 240,39	2 215 270,39
1600	1600	606 240,24	2 215 270,57
1601	1601	606 223,45	2 215 293,33
1602	1602	606 223,40	2 215 293,41
1603	1603	606 212,74	2 215 309,13
1604	1604	606 212,64	2 215 309,29
1605	1605	606 204,92	2 215 322,94
1606	1606	606 199,24	2 215 331,27

1607	1607	606 199,18	2 215 331,34
1608	1608	606 197,03	2 215 334,80
1609	1609	606 194,86	2 215 335,84
1610	1610	606 191,48	2 215 335,62
1611	1611	606 189,60	2 215 333,13
1612	1612	606 188,80	2 215 325,15
1566	1566	606 192,27	2 215 316,00
1613	1613	606 028,27	2 215 126,11
1614	1614	606 028,19	2 215 130,34
1615	1615	606 026,85	2 215 131,56
1616	1616	606 022,69	2 215 132,72
1617	1617	606 017,44	2 215 134,28
1618	1618	606 006,27	2 215 131,97
1619	1619	605 994,18	2 215 126,90
1620	1620	605 993,81	2 215 126,78
1621	1621	605 968,74	2 215 120,54
1622	1622	605 968,57	2 215 120,50
1623	1623	605 961,71	2 215 119,29
1624	1624	605 961,44	2 215 119,26
1625	1625	605 958,99	2 215 119,02
1626	1626	605 959,59	2 215 118,44
1627	1627	605 963,06	2 215 113,82
1628	1628	605 963,11	2 215 113,75
1629	1629	605 964,87	2 215 111,21
1630	1630	605 965,29	2 215 110,16
1631	1631	605 965,93	2 215 105,98
1632	1632	605 965,95	2 215 105,39
1633	1633	605 965,35	2 215 098,38
1634	1634	605 965,32	2 215 098,15
1635	1635	605 964,63	2 215 094,37
1636	1636	605 964,15	2 215 091,70
1637	1637	605 963,78	2 215 089,67
1638	1638	605 964,09	2 215 087,01
1639	1639	605 966,68	2 215 079,13
1640	1640	605 970,21	2 215 068,37
1641	1641	605 971,44	2 215 070,70

1642	1642	605 971,86	2 215 071,26
1643	1643	605 974,98	2 215 074,31
1644	1644	605 975,17	2 215 074,48
1645	1645	605 996,41	2 215 091,05
1646	1646	606 010,03	2 215 101,89
1647	1647	606 020,12	2 215 111,10
1648	1648	606 020,14	2 215 111,12
1649	1649	606 026,24	2 215 116,50
1650	1650	606 028,44	2 215 118,61
1651	1651	606 029,05	2 215 121,74
1652	1652	606 028,31	2 215 125,69
1613	1613	606 028,27	2 215 126,11

Таблица № 2

Координаты трассы - 5 ти км. круг с внутренними срезками на 2.5км; 3.3км; 3.75км.

№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1	1653	605 881,16	2 215 434,70
2	1654	605 881,38	2 215 436,62
3	1655	605 881,44	2 215 436,96
4	1656	605 882,06	2 215 439,22
5	1657	605 882,37	2 215 439,89
6	1658	605 888,29	2 215 448,65
7	1659	605 888,71	2 215 449,11
8	1660	605 890,79	2 215 450,85
9	1661	605 891,16	2 215 451,10
10	1662	605 894,86	2 215 453,12
11	1663	605 895,40	2 215 453,33
12	1664	605 899,49	2 215 454,33
13	1665	605 907,29	2 215 456,24
14	1666	605 907,56	2 215 456,29
15	1667	605 910,65	2 215 456,65
16	1668	605 910,98	2 215 456,67
17	1669	605 919,97	2 215 456,39
18	1670	605 923,42	2 215 456,05
19	1671	605 923,75	2 215 456,02

20	1672	605 937,90	2 215 453,91
21	1673	605 938,14	2 215 453,86
22	1674	605 957,56	2 215 448,70
23	1675	605 977,69	2 215 444,85
24	1676	606 007,90	2 215 439,07
25	1677	606 040,04	2 215 434,99
26	1678	606 045,78	2 215 434,99
27	1679	606 050,85	2 215 437,01
28	1680	606 058,28	2 215 439,97
29	1681	606 062,84	2 215 443,85
30	1682	606 070,97	2 215 454,56
31	1683	606 071,15	2 215 454,76
32	1684	606 087,80	2 215 471,95
33	1685	606 087,94	2 215 472,08
34	1686	606 097,45	2 215 480,31
35	1687	606 097,98	2 215 480,66
36	1688	606 103,91	2 215 483,37
37	1689	606 104,26	2 215 483,50
38	1690	606 120,47	2 215 487,84
39	1691	606 139,72	2 215 494,56
40	1692	606 140,10	2 215 494,65
41	1693	606 163,65	2 215 498,46
42	1694	606 179,96	2 215 501,09
43	1695	606 191,51	2 215 505,11
44	1696	606 201,75	2 215 510,57
45	1697	606 206,87	2 215 513,30
46	1698	606 212,69	2 215 520,10
47	1699	606 216,31	2 215 525,65
48	1700	606 218,62	2 215 529,19
49	1701	606 219,42	2 215 532,50
50	1702	606 219,81	2 215 541,94
51	1703	606 219,81	2 215 551,98
52	1704	606 219,47	2 215 559,29
53	1705	606 218,38	2 215 565,95
54	1706	606 215,47	2 215 576,06
55	1707	606 213,19	2 215 583,98

56	1708	606 208,46	2 215 596,95
57	1709	606 204,27	2 215 604,52
58	1710	606 200,20	2 215 609,01
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
58	1710	606 200,20	2 215 609,01
59	1711	606 193,63	2 215 611,55
60	1712	606 167,19	2 215 620,53
61	1713	606 167,08	2 215 620,57
62	1714	606 135,25	2 215 633,11
63	1715	606 126,86	2 215 636,42
64	1716	606 126,55	2 215 636,57
65	1717	606 122,13	2 215 639,14
66	1718	606 121,70	2 215 639,47
67	1719	606 118,39	2 215 642,68
68	1720	606 117,81	2 215 643,62
69	1721	606 115,54	2 215 650,78
70	1722	606 115,45	2 215 651,30
71	1723	606 114,87	2 215 659,51
72	1724	606 114,86	2 215 659,66
73	1725	606 114,84	2 215 665,23
74	1726	606 114,86	2 215 665,48
75	1727	606 115,70	2 215 673,01
76	1728	606 115,72	2 215 673,16
77	1729	606 117,83	2 215 684,90
78	1730	606 120,59	2 215 700,32
79	1731	606 121,53	2 215 710,31
80	1732	606 122,56	2 215 721,22
81	1733	606 123,52	2 215 731,52
82	1734	606 124,50	2 215 741,92
83	1735	606 124,54	2 215 742,19
84	1736	606 126,25	2 215 750,00
85	1737	606 126,65	2 215 750,86
86	1738	606 129,80	2 215 755,11
87	1739	606 130,51	2 215 755,73
88	1740	606 138,30	2 215 760,11
89	1741	606 138,56	2 215 760,24
90	1742	606 152,00	2 215 765,67

91	1743	606 152,55	2 215 765,82
92	1744	606 160,37	2 215 766,86
93	1745	606 160,66	2 215 766,87
94	1746	606 164,97	2 215 766,87
95	1747	606 166,03	2 215 766,61
96	1748	606 173,83	2 215 762,43
97	1749	606 193,07	2 215 753,45
98	1750	606 202,33	2 215 750,59
99	1751	606 218,92	2 215 747,48
100	1752	606 218,97	2 215 747,47
101	1753	606 232,74	2 215 744,60
102	1754	606 247,47	2 215 742,41
103	1755	606 247,60	2 215 742,39
104	1756	606 253,72	2 215 741,11
105	1757	606 254,09	2 215 741,00
106	1758	606 259,86	2 215 738,70
107	1759	606 260,14	2 215 738,57
108	1760	606 281,91	2 215 726,24
109	1761	606 310,16	2 215 712,23
110	1762	606 337,02	2 215 700,30
111	1763	606 362,46	2 215 689,00
112	1764	606 362,57	2 215 688,95
113	1765	606 380,17	2 215 680,01
114	1766	606 380,43	2 215 679,86
115	1767	606 390,50	2 215 672,92
116	1768	606 390,77	2 215 672,70
117	1769	606 396,67	2 215 667,12
118	1770	606 397,01	2 215 666,70
119	1771	606 399,91	2 215 662,17
120	1772	606 400,16	2 215 661,64
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
120	1772	606 400,16	2 215 661,64
121	1773	606 404,21	2 215 648,71
122	1774	606 404,26	2 215 648,53
123	1775	606 406,66	2 215 637,83
124	1776	606 406,71	2 215 637,54

125	1777	606 407,79	2 215 625,48
126	1778	606 407,80	2 215 625,28
127	1779	606 407,80	2 215 616,18
128	1780	606 407,80	2 215 616,05
129	1781	606 407,38	2 215 608,73
130	1782	606 407,35	2 215 608,50
131	1783	606 406,12	2 215 600,85
132	1784	606 406,02	2 215 600,46
133	1785	606 404,62	2 215 596,47
134	1786	606 396,39	2 215 569,17
135	1787	606 395,64	2 215 561,65
136	1788	606 397,48	2 215 556,33
137	1789	606 400,45	2 215 553,45
138	1790	606 405,48	2 215 550,68
139	1791	606 413,21	2 215 547,98
140	1792	606 419,40	2 215 547,98
141	1793	606 424,34	2 215 549,59
142	1794	606 431,53	2 215 553,82
143	1795	606 436,00	2 215 559,56
144	1796	606 440,18	2 215 564,94
145	1797	606 440,36	2 215 565,14
146	1798	606 442,72	2 215 567,51
147	1799	606 443,63	2 215 568,06
148	1800	606 448,25	2 215 569,52
149	1801	606 448,93	2 215 569,63
150	1802	606 453,23	2 215 569,63
151	1803	606 454,07	2 215 569,46
152	1804	606 457,57	2 215 568,05
153	1805	606 457,93	2 215 567,87
154	1806	606 471,91	2 215 559,04
155	1807	606 472,24	2 215 558,79
156	1808	606 478,66	2 215 552,81
157	1809	606 479,02	2 215 552,39
158	1810	606 480,76	2 215 549,71
159	1811	606 480,86	2 215 549,54
160	1812	606 483,39	2 215 544,79

161	1813	606 483,57	2 215 544,36
162	1814	606 484,41	2 215 541,42
163	1815	606 484,50	2 215 540,80
164	1816	606 484,50	2 215 537,33
165	1817	606 484,45	2 215 536,85
166	1818	606 483,60	2 215 533,02
167	1819	606 483,34	2 215 532,36
168	1820	606 480,45	2 215 527,49
169	1821	606 480,24	2 215 527,20
170	1822	606 476,16	2 215 522,33
171	1823	606 476,05	2 215 522,22
172	1824	606 473,78	2 215 519,86
173	1825	606 473,57	2 215 519,67
174	1826	606 470,36	2 215 517,10
175	1827	606 469,83	2 215 516,78
176	1828	606 465,28	2 215 514,87
177	1829	606 464,19	2 215 514,70
178	1830	606 459,58	2 215 515,14
179	1831	606 458,98	2 215 515,28
180	1832	606 456,01	2 215 516,43
181	1833	606 455,70	2 215 516,58
182	1834	606 452,73	2 215 518,30
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
182	1834	606 452,73	2 215 518,30
183	1835	606 452,71	2 215 518,31
184	1836	606 447,72	2 215 521,28
185	1837	606 442,46	2 215 524,03
186	1838	606 428,55	2 215 529,16
187	1839	606 417,95	2 215 533,07
188	1840	606 405,96	2 215 537,48
189	1841	606 388,76	2 215 543,34
190	1842	606 377,27	2 215 547,26
191	1843	606 356,82	2 215 554,22
192	1844	606 344,48	2 215 558,43
193	1845	606 344,32	2 215 558,48
194	1846	606 339,86	2 215 560,38
195	1847	606 339,39	2 215 560,65

196	1848	606 335,61	2 215 563,48
197	1849	606 335,38	2 215 563,68
198	1850	606 332,62	2 215 566,40
199	1851	606 332,28	2 215 566,83
200	1852	606 330,20	2 215 570,23
201	1853	606 328,15	2 215 573,10
202	1854	606 328,12	2 215 573,15
203	1855	606 316,65	2 215 590,18
204	1856	606 316,60	2 215 590,26
205	1857	606 311,97	2 215 597,80
206	1858	606 311,84	2 215 598,06
207	1859	606 311,18	2 215 599,53
208	1860	606 311,02	2 215 600,06
209	1861	606 310,39	2 215 603,70
210	1862	606 310,37	2 215 603,76
211	1863	606 309,25	2 215 611,54
212	1864	606 309,23	2 215 611,86
213	1865	606 309,23	2 215 613,56
214	1866	606 309,23	2 215 613,69
215	1867	606 309,45	2 215 617,54
216	1868	606 309,46	2 215 617,62
217	1869	606 310,20	2 215 625,54
218	1870	606 310,28	2 215 625,95
219	1871	606 311,32	2 215 629,54
220	1872	606 311,80	2 215 632,53
221	1873	606 311,97	2 215 634,48
222	1874	606 311,48	2 215 642,12
223	1875	606 311,08	2 215 648,39
224	1876	606 310,71	2 215 650,25
225	1877	606 310,08	2 215 651,70
226	1878	606 307,98	2 215 654,79
227	1879	606 304,01	2 215 658,60
228	1880	606 303,34	2 215 659,24
229	1881	606 301,41	2 215 660,06
230	1882	606 296,35	2 215 661,42
231	1883	606 293,38	2 215 661,42
232	1884	606 292,19	2 215 661,11
233	1885	606 286,89	2 215 658,47

234	1886	606 282,74	2 215 655,66
235	1887	606 250,67	2 215 632,52
236	1888	606 241,82	2 215 625,29
237	1889	606 236,91	2 215 621,27
238	1890	606 230,41	2 215 615,30
239	1891	606 227,35	2 215 612,49
240	1892	606 226,32	2 215 610,64
241	1893	606 226,62	2 215 607,83
242	1894	606 228,13	2 215 605,54
243	1895	606 231,00	2 215 603,29
244	1896	606 235,06	2 215 602,44
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
244	1896	606 235,06	2 215 602,44
245	1897	606 239,17	2 215 602,44
246	1898	606 239,85	2 215 602,33
247	1899	606 246,84	2 215 600,10
248	1900	606 246,94	2 215 600,06
249	1901	606 280,67	2 215 587,56
250	1902	606 287,08	2 215 585,18
251	1903	606 287,99	2 215 584,55
252	1904	606 290,10	2 215 582,13
253	1905	606 290,46	2 215 581,56
254	1906	606 293,17	2 215 575,40
255	1907	606 293,27	2 215 575,13
256	1908	606 295,47	2 215 567,77
257	1909	606 296,68	2 215 563,74
258	1910	606 298,12	2 215 561,53
259	1911	606 299,28	2 215 560,73
260	1912	606 308,65	2 215 557,31
261	1913	606 308,72	2 215 557,29
262	1914	606 323,91	2 215 551,13
263	1915	606 324,15	2 215 551,02
264	1916	606 328,48	2 215 548,63
265	1917	606 328,80	2 215 548,42
266	1918	606 332,53	2 215 545,45
267	1919	606 332,86	2 215 545,13

268	1920	606 338,60	2 215 538,26
269	1921	606 340,84	2 215 535,57
270	1922	606 343,22	2 215 533,71
271	1923	606 352,01	2 215 529,81
272	1924	606 362,35	2 215 525,24
273	1925	606 387,66	2 215 517,01
274	1926	606 406,09	2 215 511,01
275	1927	606 406,26	2 215 510,95
276	1928	606 418,32	2 215 505,93
277	1929	606 432,22	2 215 500,14
278	1930	606 432,48	2 215 500,01
279	1931	606 438,71	2 215 496,39
280	1932	606 478,19	2 215 485,18
281	1933	606 489,87	2 215 482,46
282	1934	606 494,11	2 215 481,47
283	1935	606 498,93	2 215 480,34
284	1936	606 499,79	2 215 479,94
285	1937	606 502,41	2 215 477,93
286	1938	606 503,13	2 215 476,97
287	1939	606 505,85	2 215 470,05
288	1940	606 505,94	2 215 469,79
289	1941	606 511,10	2 215 449,66
290	1942	606 514,84	2 215 435,05
291	1943	606 517,88	2 215 426,68
292	1944	606 521,42	2 215 422,71
293	1945	606 525,53	2 215 421,96
294	1946	606 530,10	2 215 421,96
295	1947	606 534,56	2 215 424,64
296	1948	606 542,63	2 215 433,23
297	1949	606 546,65	2 215 439,09
298	1950	606 546,79	2 215 439,27
299	1951	606 549,18	2 215 442,08
300	1952	606 550,05	2 215 442,71
301	1953	606 551,64	2 215 443,36
302	1954	606 552,48	2 215 443,52
303	1955	606 555,07	2 215 443,52
304	1956	606 555,21	2 215 443,52
305	1957	606 559,63	2 215 443,25

306	1958	606 560,15	2 215 443,15
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
306	1958	606 560,15	2 215 443,15
307	1959	606 561,79	2 215 442,65
308	1960	606 562,33	2 215 442,41
309	1961	606 567,45	2 215 439,18
310	1962	606 567,69	2 215 439,01
311	1963	606 604,90	2 215 408,10
312	1964	606 619,75	2 215 397,34
313	1965	606 619,83	2 215 397,29
314	1966	606 644,64	2 215 377,68
315	1967	606 660,27	2 215 365,92
316	1968	606 660,47	2 215 365,76
317	1969	606 662,04	2 215 364,28
318	1970	606 662,14	2 215 364,18
319	1971	606 667,30	2 215 358,68
320	1972	606 667,32	2 215 358,65
321	1973	606 686,69	2 215 337,21
322	1974	606 699,65	2 215 322,86
323	1975	606 721,08	2 215 300,82
324	1976	606 733,47	2 215 288,61
325	1977	606 757,88	2 215 265,31
326	1978	606 783,81	2 215 240,56
327	1979	606 802,28	2 215 225,67
328	1980	606 802,37	2 215 225,60
329	1981	606 813,14	2 215 215,94
330	1982	606 815,71	2 215 214,09
331	1983	606 819,22	2 215 212,48
332	1984	606 822,17	2 215 211,97
333	1985	606 830,25	2 215 214,06
334	1986	606 834,17	2 215 216,16
335	1987	606 839,32	2 215 219,55
336	1988	606 841,23	2 215 221,49
337	1989	606 841,70	2 215 221,85
338	1990	606 843,94	2 215 223,16
339	1991	606 844,70	2 215 223,43

340	1992	606 847,03	2 215 223,82
341	1993	606 847,64	2 215 223,84
342	1994	606 848,50	2 215 223,75
343	1995	606 848,89	2 215 223,67
344	1996	606 855,23	2 215 221,82
345	1997	606 866,32	2 215 218,57
346	1998	606 885,11	2 215 215,69
347	1999	606 899,90	2 215 214,00
348	2000	606 900,18	2 215 213,95
349	2001	606 906,20	2 215 212,47
350	2002	606 906,58	2 215 212,35
351	2003	606 915,34	2 215 208,47
352	2004	606 915,54	2 215 208,37
353	2005	606 924,38	2 215 203,36
354	2006	606 924,56	2 215 203,25
355	2007	606 939,91	2 215 192,56
356	2008	606 940,07	2 215 192,44
357	2009	606 947,77	2 215 185,99
358	2010	606 947,95	2 215 185,83
359	2011	606 950,90	2 215 182,75
360	2012	606 951,27	2 215 182,23
361	2013	606 954,73	2 215 175,59
362	2014	606 954,93	2 215 175,01
363	2015	606 956,66	2 215 166,81
364	2016	606 956,71	2 215 166,35
365	2017	606 956,71	2 215 157,76
366	2018	606 956,70	2 215 157,53
367	2019	606 956,24	2 215 152,94
368	2020	606 956,20	2 215 152,69
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
368	2020	606 956,20	2 215 152,69
369	2021	606 953,94	2 215 142,34
370	2022	606 953,91	2 215 142,20
371	2023	606 950,83	2 215 131,34
372	2024	606 950,80	2 215 131,25
373	2025	606 946,01	2 215 116,63
374	2026	606 945,92	2 215 116,41

375	2027	606 941,15	2 215 105,77
376	2028	606 941,01	2 215 105,50
377	2029	606 938,51	2 215 101,50
378	2030	606 938,18	2 215 101,09
379	2031	606 934,55	2 215 097,51
380	2032	606 934,10	2 215 097,17
381	2033	606 930,58	2 215 095,11
382	2034	606 930,03	2 215 094,89
383	2035	606 926,08	2 215 093,83
384	2036	606 925,21	2 215 093,77
385	2037	606 921,82	2 215 094,21
386	2038	606 921,24	2 215 094,36
387	2039	606 918,48	2 215 095,51
388	2040	606 918,12	2 215 095,69
389	2041	606 914,55	2 215 097,98
390	2042	606 914,10	2 215 098,36
391	2043	606 909,72	2 215 103,17
392	2044	606 909,64	2 215 103,27
393	2045	606 895,04	2 215 121,37
394	2046	606 895,00	2 215 121,42
395	2047	606 882,73	2 215 137,69
396	2048	606 870,97	2 215 152,44
397	2049	606 860,63	2 215 164,92
398	2050	606 856,57	2 215 168,72
399	2051	606 852,97	2 215 170,76
400	2052	606 849,99	2 215 171,81
401	2053	606 844,94	2 215 172,17
402	2054	606 844,78	2 215 172,19
403	2055	606 839,01	2 215 173,02
404	2056	606 824,36	2 215 174,17
405	2057	606 820,62	2 215 174,17
406	2058	606 816,27	2 215 172,75
407	2059	606 812,64	2 215 169,45
408	2060	606 803,98	2 215 154,92
409	2061	606 796,03	2 215 141,60
410	2062	606 795,97	2 215 141,51
411	2063	606 783,53	2 215 122,70
412	2064	606 783,35	2 215 122,46

413	2065	606 773,71	2 215 111,42
414	2066	606 773,58	2 215 111,29
415	2067	606 768,12	2 215 105,98
416	2068	606 767,78	2 215 105,70
417	2069	606 762,03	2 215 101,97
418	2070	606 761,29	2 215 101,66
419	2071	606 753,43	2 215 099,93
420	2072	606 752,55	2 215 099,91
421	2073	606 747,76	2 215 100,76
422	2074	606 747,57	2 215 100,81
423	2075	606 738,25	2 215 103,32
424	2076	606 744,94	2 215 100,51
425	2077	606 745,99	2 215 099,60
426	2078	606 748,43	2 215 095,57
427	2079	606 748,71	2 215 094,86
428	2080	606 749,91	2 215 089,01
429	2081	606 749,94	2 215 088,29
430	2082	606 748,89	2 215 079,52
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
430	2082	606 748,89	2 215 079,52
431	2083	606 748,80	2 215 079,12
432	2084	606 746,98	2 215 073,32
433	2085	606 746,86	2 215 073,03
434	2086	606 738,45	2 215 055,87
435	2087	606 738,11	2 215 055,19
436	2088	606 736,17	2 215 051,52
437	2089	606 734,35	2 215 048,75
438	2090	606 733,94	2 215 048,26
439	2091	606 732,25	2 215 046,75
440	2092	606 730,55	2 215 045,24
441	2093	606 730,18	2 215 044,98
442	2094	606 728,20	2 215 043,49
443	2095	606 725,67	2 215 042,36
444	2096	606 725,15	2 215 042,14
445	2097	606 717,69	2 215 040,03
446	2098	606 717,42	2 215 039,97

447	2099	606 712,09	2 215 039,13
448	2100	606 709,80	2 215 038,99
449	2101	606 700,80	2 215 038,83
450	2102	606 700,67	2 215 038,83
451	2103	606 686,86	2 215 039,59
452	2104	606 686,72	2 215 039,60
453	2105	606 683,61	2 215 039,96
454	2106	606 683,34	2 215 040,01
455	2107	606 679,55	2 215 040,92
456	2108	606 678,65	2 215 041,36
457	2109	606 674,46	2 215 044,76
458	2110	606 673,99	2 215 045,29
459	2111	606 665,71	2 215 058,19
460	2112	606 647,56	2 215 083,21
461	2113	606 647,42	2 215 083,44
462	2114	606 636,47	2 215 103,06
463	2115	606 632,61	2 215 109,97
464	2116	606 630,15	2 215 112,73
465	2117	606 627,71	2 215 114,10
466	2118	606 621,31	2 215 117,72
467	2119	606 616,92	2 215 120,20
468	2120	606 616,56	2 215 120,46
469	2121	606 611,58	2 215 124,75
470	2122	606 611,38	2 215 124,95
471	2123	606 606,74	2 215 130,07
472	2124	606 606,39	2 215 130,57
473	2125	606 602,08	2 215 139,10
474	2126	606 602,02	2 215 139,22
475	2127	606 596,37	2 215 152,40
476	2128	606 596,28	2 215 152,63
477	2129	606 594,21	2 215 159,47
478	2130	606 593,86	2 215 160,64
479	2131	606 593,76	2 215 161,25
480	2132	606 592,32	2 215 232,64
481	2133	606 592,52	2 215 233,62
482	2134	606 593,13	2 215 234,41
483	2135	606 594,02	2 215 234,87
484	2136	606 595,02	2 215 234,89

485	2137	606 595,93	2 215 234,48
486	2138	606 596,57	2 215 233,72
487	2139	606 596,82	2 215 232,73
488	2140	606 598,26	2 215 161,65
489	2141	606 598,53	2 215 160,78
490	2142	606 600,56	2 215 154,06
491	2143	606 606,13	2 215 141,07
492	2144	606 610,28	2 215 132,87
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
492	2144	606 610,28	2 215 132,87
493	2145	606 614,63	2 215 128,07
494	2146	606 619,33	2 215 124,01
495	2147	606 623,53	2 215 121,64
496	2148	606 629,93	2 215 118,02
497	2149	606 632,68	2 215 116,47
498	2150	606 633,25	2 215 116,01
499	2151	606 636,13	2 215 112,79
500	2152	606 636,42	2 215 112,39
501	2153	606 640,40	2 215 105,26
502	2154	606 651,29	2 215 085,75
503	2155	606 669,40	2 215 060,78
504	2156	606 669,47	2 215 060,67
505	2157	606 677,58	2 215 048,03
506	2158	606 681,09	2 215 045,18
507	2159	606 684,26	2 215 044,42
508	2160	606 687,17	2 215 044,08
509	2161	606 700,86	2 215 043,33
510	2162	606 709,66	2 215 043,63
511	2163	606 716,60	2 215 044,40
512	2164	606 723,65	2 215 046,40
513	2165	606 727,73	2 215 048,76
514	2166	606 730,70	2 215 051,41
515	2167	606 732,85	2 215 054,43
516	2168	606 734,36	2 215 057,71
517	2169	606 742,73	2 215 074,82
518	2170	606 744,44	2 215 080,27

519	2171	606 745,43	2 215 088,47
520	2172	606 744,38	2 215 093,57
521	2173	606 742,52	2 215 096,64
522	2174	606 738,30	2 215 098,42
523	2175	606 736,10	2 215 098,81
524	2176	606 734,55	2 215 098,11
525	2177	606 729,29	2 215 095,71
526	2178	606 719,65	2 215 087,03
527	2179	606 719,39	2 215 086,83
528	2180	606 707,57	2 215 078,95
529	2181	606 706,66	2 215 078,60
530	2182	606 698,53	2 215 077,36
531	2183	606 697,50	2 215 077,45
532	2184	606 685,19	2 215 081,39
533	2185	606 684,33	2 215 081,89
534	2186	606 675,70	2 215 090,02
535	2187	606 675,06	2 215 091,14
536	2188	606 671,61	2 215 105,68
537	2189	606 671,59	2 215 106,65
538	2190	606 674,42	2 215 120,36
539	2191	606 675,02	2 215 121,49
540	2192	606 682,19	2 215 128,77
541	2193	606 682,88	2 215 129,25
542	2194	606 690,31	2 215 132,56
543	2195	606 691,36	2 215 132,75
544	2196	606 701,04	2 215 132,18
545	2197	606 702,12	2 215 131,83
546	2198	606 709,75	2 215 126,98
547	2199	606 710,16	2 215 126,65
548	2200	606 717,29	2 215 119,27
549	2201	606 722,86	2 215 115,76
550	2202	606 732,63	2 215 109,65
551	2203	606 739,03	2 215 107,77
552	2204	606 748,64	2 215 105,18
553	2205	606 752,90	2 215 104,43
554	2206	606 759,92	2 215 105,97

№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
554	2206	606 759,92	2 215 105,97
555	2207	606 765,14	2 215 109,36
556	2208	606 770,38	2 215 114,45
557	2209	606 779,86	2 215 125,31
558	2210	606 792,19	2 215 143,95
559	2211	606 800,11	2 215 157,23
560	2212	606 808,95	2 215 172,05
561	2213	606 809,37	2 215 172,56
562	2214	606 813,60	2 215 176,41
563	2215	606 814,41	2 215 176,88
564	2216	606 819,56	2 215 178,57
565	2217	606 820,26	2 215 178,68
566	2218	606 824,44	2 215 178,68
567	2219	606 824,61	2 215 178,67
568	2220	606 839,64	2 215 177,46
569	2221	606 845,34	2 215 176,65
570	2222	606 850,61	2 215 176,27
571	2223	606 851,20	2 215 176,15
572	2224	606 854,65	2 215 174,93
573	2225	606 855,02	2 215 174,76
574	2226	606 859,02	2 215 172,49
575	2227	606 859,44	2 215 172,18
576	2228	606 863,80	2 215 168,10
577	2229	606 864,00	2 215 167,89
578	2230	606 874,44	2 215 155,29
579	2231	606 874,46	2 215 155,26
580	2232	606 886,26	2 215 140,47
581	2233	606 886,30	2 215 140,42
582	2234	606 898,56	2 215 124,16
583	2235	606 913,09	2 215 106,14
584	2236	606 917,23	2 215 101,60
585	2237	606 920,38	2 215 099,58
586	2238	606 922,68	2 215 098,62
587	2239	606 925,34	2 215 098,29
588	2240	606 928,58	2 215 099,15
589	2241	606 931,60	2 215 100,91

590	2242	606 934,84	2 215 104,10
591	2243	606 937,11	2 215 107,75
592	2244	606 941,77	2 215 118,14
593	2245	606 946,52	2 215 132,60
594	2246	606 949,56	2 215 143,36
595	2247	606 951,78	2 215 153,52
596	2248	606 952,22	2 215 157,87
597	2249	606 952,22	2 215 166,12
598	2250	606 950,60	2 215 173,79
599	2251	606 947,44	2 215 179,87
600	2252	606 944,79	2 215 182,63
601	2253	606 937,26	2 215 188,93
602	2254	606 922,08	2 215 199,50
603	2255	606 913,42	2 215 204,41
604	2256	606 904,94	2 215 208,16
605	2257	606 899,25	2 215 209,55
606	2258	606 884,55	2 215 211,24
607	2259	606 884,47	2 215 211,25
608	2260	606 865,49	2 215 214,15
609	2261	606 865,20	2 215 214,22
610	2262	606 853,97	2 215 217,50
611	2263	606 847,83	2 215 219,30
612	2264	606 847,47	2 215 219,34
613	2265	606 845,85	2 215 219,07
614	2266	606 844,22	2 215 218,12
615	2267	606 842,36	2 215 216,23
616	2268	606 841,99	2 215 215,93
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
616	2268	606 841,99	2 215 215,93
617	2269	606 836,56	2 215 212,35
618	2270	606 836,38	2 215 212,24
619	2271	606 832,13	2 215 209,97
620	2272	606 831,63	2 215 209,78
621	2273	606 822,82	2 215 207,50
622	2274	606 821,88	2 215 207,46
623	2275	606 818,17	2 215 208,10
624	2276	606 817,62	2 215 208,27

625	2277	606 813,64	2 215 210,09
626	2278	606 813,27	2 215 210,31
627	2279	606 810,42	2 215 212,36
628	2280	606 810,23	2 215 212,51
629	2281	606 799,42	2 215 222,21
630	2282	606 780,92	2 215 237,12
631	2283	606 780,77	2 215 237,24
632	2284	606 754,78	2 215 262,06
633	2285	606 730,35	2 215 285,38
634	2286	606 730,33	2 215 285,40
635	2287	606 717,91	2 215 297,63
636	2288	606 717,88	2 215 297,67
637	2289	606 696,40	2 215 319,76
638	2290	606 696,34	2 215 319,82
639	2291	606 683,35	2 215 334,20
640	2292	606 664,00	2 215 355,62
641	2293	606 658,91	2 215 361,06
642	2294	606 657,47	2 215 362,41
643	2295	606 641,92	2 215 374,11
644	2296	606 641,88	2 215 374,14
645	2297	606 617,08	2 215 393,73
646	2298	606 602,21	2 215 404,50
647	2299	606 602,09	2 215 404,59
648	2300	606 564,93	2 215 435,46
649	2301	606 560,19	2 215 438,44
650	2302	606 559,09	2 215 438,78
651	2303	606 555,00	2 215 439,03
652	2304	606 552,92	2 215 439,03
653	2305	606 552,25	2 215 438,75
654	2306	606 550,29	2 215 436,45
655	2307	606 546,24	2 215 430,54
656	2308	606 546,03	2 215 430,28
657	2309	606 537,62	2 215 421,33
658	2310	606 537,14	2 215 420,95
659	2311	606 531,88	2 215 417,79
660	2312	606 530,72	2 215 417,47
661	2313	606 525,32	2 215 417,47
662	2314	606 524,92	2 215 417,50

663	2315	606 519,85	2 215 418,43
664	2316	606 518,58	2 215 419,14
665	2317	606 514,24	2 215 424,01
666	2318	606 513,80	2 215 424,74
667	2319	606 510,58	2 215 433,63
668	2320	606 510,52	2 215 433,83
669	2321	606 506,75	2 215 448,54
670	2322	606 501,62	2 215 468,54
671	2323	606 499,18	2 215 474,75
672	2324	606 497,44	2 215 476,08
673	2325	606 493,09	2 215 477,09
674	2326	606 488,85	2 215 478,08
675	2327	606 477,12	2 215 480,82
676	2328	606 477,01	2 215 480,85
677	2329	606 437,22	2 215 492,15
678	2330	606 436,70	2 215 492,37
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
678	2330	606 436,70	2 215 492,37
679	2331	606 430,35	2 215 496,05
680	2332	606 416,59	2 215 501,78
681	2333	606 404,62	2 215 506,77
682	2334	606 386,27	2 215 512,74
683	2335	606 360,85	2 215 521,01
684	2336	606 360,63	2 215 521,09
685	2337	606 350,19	2 215 525,71
686	2338	606 341,14	2 215 529,71
687	2339	606 340,66	2 215 530,00
688	2340	606 337,88	2 215 532,18
689	2341	606 337,54	2 215 532,51
690	2342	606 335,15	2 215 535,38
691	2343	606 329,56	2 215 542,08
692	2344	606 326,15	2 215 544,79
693	2345	606 322,10	2 215 547,02
694	2346	606 307,07	2 215 553,11
695	2347	606 297,47	2 215 556,61
696	2348	606 296,96	2 215 556,87

697	2349	606 295,20	2 215 558,09
698	2350	606 294,60	2 215 558,71
699	2351	606 292,74	2 215 561,56
700	2352	606 292,47	2 215 562,14
701	2353	606 291,17	2 215 566,49
702	2354	606 289,01	2 215 573,71
703	2355	606 286,49	2 215 579,43
704	2356	606 284,98	2 215 581,17
705	2357	606 279,10	2 215 583,35
706	2358	606 245,43	2 215 595,83
707	2359	606 238,82	2 215 597,94
708	2360	606 234,83	2 215 597,94
709	2361	606 234,36	2 215 597,99
710	2362	606 229,56	2 215 599,01
711	2363	606 228,64	2 215 599,44
712	2364	606 225,07	2 215 602,23
713	2365	606 224,58	2 215 602,76
714	2366	606 222,57	2 215 605,81
715	2367	606 222,21	2 215 606,82
716	2368	606 221,78	2 215 610,88
717	2369	606 222,05	2 215 612,21
718	2370	606 223,61	2 215 615,00
719	2371	606 224,05	2 215 615,56
720	2372	606 227,37	2 215 618,61
721	2373	606 233,92	2 215 624,63
722	2374	606 234,02	2 215 624,71
723	2375	606 238,98	2 215 628,76
724	2376	606 247,88	2 215 636,04
725	2377	606 247,98	2 215 636,12
726	2378	606 280,14	2 215 659,32
727	2379	606 280,19	2 215 659,36
728	2380	606 284,49	2 215 662,27
729	2381	606 284,75	2 215 662,42
730	2382	606 290,39	2 215 665,23
731	2383	606 290,81	2 215 665,39
732	2384	606 292,51	2 215 665,84
733	2385	606 293,09	2 215 665,92

734	2386	606 296,64	2 215 665,92
735	2387	606 297,23	2 215 665,84
736	2388	606 302,73	2 215 664,36
737	2389	606 303,02	2 215 664,26
738	2390	606 305,48	2 215 663,22
739	2391	606 306,16	2 215 662,77
740	2392	606 307,12	2 215 661,84
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
740	2392	606 307,12	2 215 661,84
741	2393	606 311,26	2 215 657,86
742	2394	606 311,56	2 215 657,51
743	2395	606 313,91	2 215 654,06
744	2396	606 314,11	2 215 653,69
745	2397	606 314,92	2 215 651,83
746	2398	606 315,07	2 215 651,37
747	2399	606 315,52	2 215 649,12
748	2400	606 315,56	2 215 648,83
749	2401	606 315,97	2 215 642,41
750	2402	606 316,47	2 215 634,59
751	2403	606 316,46	2 215 634,25
752	2404	606 316,27	2 215 632,06
753	2405	606 316,25	2 215 631,90
754	2406	606 315,73	2 215 628,69
755	2407	606 315,67	2 215 628,42
756	2408	606 314,65	2 215 624,91
757	2409	606 313,93	2 215 617,24
758	2410	606 313,72	2 215 613,50
759	2411	606 313,72	2 215 612,02
760	2412	606 314,82	2 215 604,44
761	2413	606 315,40	2 215 601,10
762	2414	606 315,88	2 215 600,03
763	2415	606 320,41	2 215 592,65
764	2416	606 331,82	2 215 575,69
765	2417	606 333,90	2 215 572,78
766	2418	606 333,99	2 215 572,65
767	2419	606 335,97	2 215 569,41

768	2420	606 338,43	2 215 566,98
769	2421	606 341,86	2 215 564,40
770	2422	606 346,00	2 215 562,65
771	2423	606 358,27	2 215 558,47
772	2424	606 378,72	2 215 551,51
773	2425	606 390,21	2 215 547,60
774	2426	606 407,44	2 215 541,73
775	2427	606 407,50	2 215 541,71
776	2428	606 419,50	2 215 537,28
777	2429	606 430,11	2 215 533,37
778	2430	606 444,15	2 215 528,20
779	2431	606 444,41	2 215 528,08
780	2432	606 449,86	2 215 525,23
781	2433	606 449,97	2 215 525,17
782	2434	606 455,00	2 215 522,18
783	2435	606 457,80	2 215 520,55
784	2436	606 460,31	2 215 519,58
785	2437	606 464,06	2 215 519,23
786	2438	606 467,80	2 215 520,80
787	2439	606 470,64	2 215 523,08
788	2440	606 472,76	2 215 525,28
789	2441	606 476,68	2 215 529,94
790	2442	606 479,29	2 215 534,35
791	2443	606 480,01	2 215 537,58
792	2444	606 480,01	2 215 540,49
793	2445	606 479,32	2 215 542,89
794	2446	606 476,94	2 215 547,34
795	2447	606 475,40	2 215 549,71
796	2448	606 469,33	2 215 555,36
797	2449	606 455,70	2 215 563,96
798	2450	606 452,79	2 215 565,14
799	2451	606 449,27	2 215 565,14
800	2452	606 445,51	2 215 563,95
801	2453	606 443,64	2 215 562,07
802	2454	606 439,54	2 215 556,81
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
802	2454	606 439,54	2 215 556,81

803	2455	606 434,81	2 215 550,72
804	2456	606 434,17	2 215 550,16
805	2457	606 426,40	2 215 545,59
806	2458	606 425,96	2 215 545,39
807	2459	606 420,45	2 215 543,60
808	2460	606 419,75	2 215 543,49
809	2461	606 412,83	2 215 543,49
810	2462	606 412,10	2 215 543,61
811	2463	606 403,83	2 215 546,50
812	2464	606 403,48	2 215 546,65
813	2465	606 398,01	2 215 549,66
814	2466	606 397,53	2 215 550,02
815	2467	606 393,97	2 215 553,47
816	2468	606 393,42	2 215 554,35
817	2469	606 391,23	2 215 560,65
818	2470	606 391,12	2 215 561,61
819	2471	606 391,94	2 215 569,84
820	2472	606 392,03	2 215 570,26
821	2473	606 400,33	2 215 597,81
822	2474	606 400,36	2 215 597,90
823	2475	606 401,71	2 215 601,76
824	2476	606 402,90	2 215 609,10
825	2477	606 403,31	2 215 616,24
826	2478	606 403,31	2 215 625,18
827	2479	606 402,25	2 215 636,99
828	2480	606 399,90	2 215 647,46
829	2481	606 395,96	2 215 660,01
830	2482	606 393,38	2 215 664,05
831	2483	606 387,81	2 215 669,32
832	2484	606 378,00	2 215 676,07
833	2485	606 360,59	2 215 684,92
834	2486	606 335,20	2 215 696,19
835	2487	606 308,29	2 215 708,15
836	2488	606 308,20	2 215 708,19
837	2489	606 279,86	2 215 722,24
838	2490	606 279,75	2 215 722,30
839	2491	606 258,06	2 215 734,59
840	2492	606 252,61	2 215 736,75

841	2493	606 246,74	2 215 737,98
842	2494	606 232,01	2 215 740,16
843	2495	606 231,88	2 215 740,18
844	2496	606 218,07	2 215 743,07
845	2497	606 201,38	2 215 746,19
846	2498	606 201,13	2 215 746,26
847	2499	606 191,60	2 215 749,21
848	2500	606 191,31	2 215 749,32
849	2501	606 171,87	2 215 758,38
850	2502	606 171,76	2 215 758,44
851	2503	606 164,40	2 215 762,38
852	2504	606 160,81	2 215 762,38
853	2505	606 153,42	2 215 761,40
854	2506	606 140,37	2 215 756,13
855	2507	606 133,13	2 215 752,05
856	2508	606 130,54	2 215 748,57
857	2509	606 128,96	2 215 741,37
858	2510	606 127,99	2 215 731,10
859	2511	606 127,03	2 215 720,80
860	2512	606 126,00	2 215 709,89
861	2513	606 125,06	2 215 699,80
862	2514	606 125,03	2 215 699,62
863	2515	606 122,25	2 215 684,11
864	2516	606 120,16	2 215 672,44
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
864	2516	606 120,16	2 215 672,44
865	2517	606 119,34	2 215 665,11
866	2518	606 119,35	2 215 659,75
867	2519	606 119,91	2 215 651,88
868	2520	606 121,92	2 215 645,51
869	2521	606 124,63	2 215 642,89
870	2522	606 128,66	2 215 640,53
871	2523	606 136,89	2 215 637,29
872	2524	606 168,68	2 215 624,77
873	2525	606 195,12	2 215 615,79
874	2526	606 195,21	2 215 615,76

875	2527	606 202,32	2 215 613,00
876	2528	606 203,17	2 215 612,42
877	2529	606 207,77	2 215 607,35
878	2530	606 208,08	2 215 606,93
879	2531	606 212,48	2 215 598,98
880	2532	606 212,62	2 215 598,66
881	2533	606 217,44	2 215 585,45
882	2534	606 217,48	2 215 585,30
883	2535	606 219,79	2 215 577,31
884	2536	606 222,74	2 215 567,07
885	2537	606 222,79	2 215 566,81
886	2538	606 223,93	2 215 559,88
887	2539	606 223,95	2 215 559,62
888	2540	606 224,30	2 215 552,14
889	2541	606 224,30	2 215 552,04
890	2542	606 224,30	2 215 541,89
891	2543	606 224,30	2 215 541,80
892	2544	606 223,90	2 215 532,10
893	2545	606 223,84	2 215 531,66
894	2546	606 222,90	2 215 527,77
895	2547	606 222,60	2 215 527,06
896	2548	606 220,08	2 215 523,20
897	2549	606 216,38	2 215 517,52
898	2550	606 216,20	2 215 517,29
899	2551	606 210,01	2 215 510,06
900	2552	606 209,36	2 215 509,54
901	2553	606 203,87	2 215 506,61
902	2554	606 193,47	2 215 501,06
903	2555	606 193,15	2 215 500,93
904	2556	606 181,25	2 215 496,79
905	2557	606 180,87	2 215 496,69
906	2558	606 164,37	2 215 494,02
907	2559	606 141,01	2 215 490,25
908	2560	606 121,87	2 215 483,57
909	2561	606 121,71	2 215 483,52
910	2562	606 105,60	2 215 479,21

911	2563	606 100,15	2 215 476,71
912	2564	606 090,96	2 215 468,75
913	2565	606 074,47	2 215 451,73
914	2566	606 066,27	2 215 440,94
915	2567	606 065,93	2 215 440,58
916	2568	606 060,98	2 215 436,37
917	2569	606 062,68	2 215 436,04
918	2570	606 076,21	2 215 433,38
919	2571	606 076,44	2 215 433,32
920	2572	606 104,07	2 215 424,71
921	2573	606 104,57	2 215 424,49
922	2574	606 162,67	2 215 389,18
923	2575	606 194,12	2 215 376,00
924	2576	606 197,96	2 215 375,25
925	2577	606 200,03	2 215 375,67
926	2578	606 203,40	2 215 378,47
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
926	2578	606 203,40	2 215 378,47
927	2579	606 206,20	2 215 382,22
928	2580	606 209,31	2 215 389,19
929	2581	606 211,73	2 215 401,65
930	2582	606 213,61	2 215 414,53
931	2583	606 218,12	2 215 478,74
932	2584	606 218,16	2 215 479,03
933	2585	606 221,51	2 215 495,73
934	2586	606 221,62	2 215 496,11
935	2587	606 222,59	2 215 498,57
936	2588	606 223,20	2 215 499,44
937	2589	606 225,78	2 215 501,69
938	2590	606 226,44	2 215 502,09
939	2591	606 228,92	2 215 503,05
940	2592	606 229,73	2 215 503,21
941	2593	606 232,10	2 215 503,21
942	2594	606 232,67	2 215 503,14
943	2595	606 236,37	2 215 502,17
944	2596	606 236,41	2 215 502,16
945	2597	606 244,32	2 215 499,95

946	2598	606 258,84	2 215 497,86
947	2599	606 287,27	2 215 494,15
948	2600	606 287,52	2 215 494,10
949	2601	606 292,79	2 215 492,79
950	2602	606 292,98	2 215 492,73
951	2603	606 299,57	2 215 490,42
952	2604	606 299,87	2 215 490,29
953	2605	606 307,85	2 215 486,10
954	2606	606 308,03	2 215 485,99
955	2607	606 315,60	2 215 481,05
956	2608	606 316,19	2 215 480,49
957	2609	606 320,72	2 215 474,24
958	2610	606 320,94	2 215 473,84
959	2611	606 324,98	2 215 464,88
960	2612	606 325,14	2 215 464,32
961	2613	606 326,38	2 215 456,75
962	2614	606 326,40	2 215 456,53
963	2615	606 327,08	2 215 445,97
964	2616	606 327,08	2 215 445,63
965	2617	606 326,40	2 215 437,68
966	2618	606 326,31	2 215 437,22
967	2619	606 324,20	2 215 430,32
968	2620	606 324,03	2 215 429,91
969	2621	606 320,45	2 215 423,33
970	2622	606 320,17	2 215 422,93
971	2623	606 312,75	2 215 414,35
972	2624	606 312,53	2 215 414,13
973	2625	606 306,68	2 215 409,02
974	2626	606 306,35	2 215 408,78
975	2627	606 300,07	2 215 405,04
976	2628	606 300,04	2 215 405,03
977	2629	606 281,16	2 215 394,15
978	2630	606 279,20	2 215 392,40
979	2631	606 277,83	2 215 390,25
980	2632	606 277,03	2 215 386,87
981	2633	606 277,03	2 215 383,27
982	2634	606 278,66	2 215 378,91

983	2635	606 285,81	2 215 362,20
984	2636	606 292,35	2 215 348,31
985	2637	606 297,83	2 215 338,17
986	2638	606 309,45	2 215 316,80
987	2639	606 316,40	2 215 304,73
988	2640	606 324,91	2 215 293,26
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
988	2640	606 324,91	2 215 293,26
989	2641	606 324,98	2 215 293,17
990	2642	606 327,67	2 215 289,11
991	2643	606 327,94	2 215 288,55
992	2644	606 328,94	2 215 285,39
993	2645	606 329,04	2 215 284,89
994	2646	606 329,35	2 215 280,83
995	2647	606 329,36	2 215 280,58
996	2648	606 329,20	2 215 276,00
997	2649	606 328,95	2 215 275,06
998	2650	606 328,20	2 215 273,58
999	2651	606 335,97	2 215 272,59
1000	2652	606 375,14	2 215 269,41
1001	2653	606 382,10	2 215 269,87
1002	2654	606 386,80	2 215 271,03
1003	2655	606 387,32	2 215 271,10
1004	2656	606 391,53	2 215 271,15
1005	2657	606 391,73	2 215 271,14
1006	2658	606 397,25	2 215 270,72
1007	2659	606 397,78	2 215 270,62
1008	2660	606 402,12	2 215 269,21
1009	2661	606 402,69	2 215 268,93
1010	2662	606 405,48	2 215 267,03
1011	2663	606 409,43	2 215 264,35
1012	2664	606 410,11	2 215 263,62
1013	2665	606 410,17	2 215 263,43
1014	2666	606 412,39	2 215 263,73
1015	2667	606 412,76	2 215 263,75
1016	2668	606 416,76	2 215 263,62
1017	2669	606 416,89	2 215 263,61
1018	2670	606 458,13	2 215 259,87

1019	2671	606 464,06	2 215 259,66
1020	2672	606 467,60	2 215 260,22
1021	2673	606 471,29	2 215 261,90
1022	2674	606 487,09	2 215 270,67
1023	2675	606 501,59	2 215 279,46
1024	2676	606 504,68	2 215 281,94
1025	2677	606 507,78	2 215 284,42
1026	2678	606 509,50	2 215 285,95
1027	2679	606 518,75	2 215 295,01
1028	2680	606 518,87	2 215 295,10
1029	2681	606 528,36	2 215 302,19
1030	2682	606 528,72	2 215 302,41
1031	2683	606 532,59	2 215 304,30
1032	2684	606 532,89	2 215 304,42
1033	2685	606 539,66	2 215 306,58
1034	2686	606 540,18	2 215 306,68
1035	2687	606 546,03	2 215 307,09
1036	2688	606 546,19	2 215 307,10
1037	2689	606 564,62	2 215 307,10
1038	2690	606 564,83	2 215 307,09
1039	2691	606 568,94	2 215 306,71
1040	2692	606 569,14	2 215 306,68
1041	2693	606 573,54	2 215 305,87
1042	2694	606 573,77	2 215 305,82
1043	2695	606 581,10	2 215 303,67
1044	2696	606 581,28	2 215 303,61
1045	2697	606 585,22	2 215 302,07
1046	2698	606 585,30	2 215 302,04
1047	2699	606 591,38	2 215 299,42
1048	2700	606 601,72	2 215 295,24
1049	2701	606 601,80	2 215 295,21
1050	2702	606 618,13	2 215 287,84
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1050	2702	606 618,13	2 215 287,84
1051	2703	606 625,40	2 215 284,55
1052	2704	606 625,73	2 215 284,37

1053	2705	606 629,28	2 215 282,00
1054	2706	606 629,54	2 215 281,80
1055	2707	606 632,72	2 215 278,93
1056	2708	606 633,05	2 215 278,55
1057	2709	606 636,09	2 215 274,22
1058	2710	606 636,38	2 215 273,66
1059	2711	606 637,77	2 215 269,59
1060	2712	606 637,89	2 215 269,05
1061	2713	606 638,34	2 215 263,48
1062	2714	606 638,35	2 215 263,29
1063	2715	606 638,35	2 215 260,64
1064	2716	606 638,84	2 215 223,59
1065	2717	606 638,63	2 215 222,62
1066	2718	606 638,02	2 215 221,83
1067	2719	606 637,12	2 215 221,38
1068	2720	606 636,12	2 215 221,36
1069	2721	606 635,21	2 215 221,78
1070	2722	606 634,58	2 215 222,56
1071	2723	606 634,34	2 215 223,54
1072	2724	606 633,85	2 215 260,60
1073	2725	606 633,85	2 215 260,63
1074	2726	606 633,85	2 215 263,20
1075	2727	606 633,43	2 215 268,40
1076	2728	606 632,23	2 215 271,89
1077	2729	606 629,51	2 215 275,76
1078	2730	606 626,64	2 215 278,35
1079	2731	606 623,38	2 215 280,53
1080	2732	606 616,28	2 215 283,74
1081	2733	606 599,99	2 215 291,09
1082	2734	606 589,67	2 215 295,26
1083	2735	606 589,62	2 215 295,28
1084	2736	606 583,56	2 215 297,90
1085	2737	606 579,74	2 215 299,38
1086	2738	606 572,62	2 215 301,47
1087	2739	606 568,42	2 215 302,24
1088	2740	606 564,52	2 215 302,60
1089	2741	606 546,27	2 215 302,60

1090	2742	606 540,77	2 215 302,21
1091	2743	606 534,41	2 215 300,18
1092	2744	606 530,88	2 215 298,46
1093	2745	606 521,61	2 215 291,54
1094	2746	606 512,14	2 215 282,49
1095	2747	606 508,61	2 215 279,43
1096	2748	606 503,82	2 215 275,56
1097	2749	606 503,72	2 215 275,55
1098	2750	606 489,39	2 215 266,82
1099	2751	606 489,31	2 215 266,77
1100	2752	606 473,40	2 215 257,93
1101	2753	606 473,24	2 215 257,85
1102	2754	606 469,18	2 215 256,00
1103	2755	606 468,59	2 215 255,83
1104	2756	606 464,54	2 215 255,19
1105	2757	606 464,11	2 215 255,17
1106	2758	606 457,91	2 215 255,39
1107	2759	606 457,78	2 215 255,39
1108	2760	606 416,55	2 215 259,13
1109	2761	606 412,80	2 215 259,25
1110	2762	606 409,64	2 215 258,83
1111	2763	606 401,58	2 215 252,46
1112	2764	606 391,84	2 215 240,94
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1112	2764	606 391,84	2 215 240,94
1113	2765	606 391,42	2 215 240,55
1114	2766	606 383,09	2 215 234,69
1115	2767	606 382,90	2 215 234,57
1116	2768	606 373,65	2 215 229,33
1117	2769	606 373,31	2 215 229,17
1118	2770	606 363,95	2 215 225,78
1119	2771	606 363,91	2 215 225,76
1120	2772	606 354,04	2 215 222,40
1121	2773	606 353,98	2 215 222,38
1122	2774	606 343,57	2 215 219,17
1123	2775	606 343,43	2 215 219,13

1124	2776	606 331,60	2 215 216,30
1125	2777	606 331,18	2 215 216,24
1126	2778	606 318,65	2 215 215,68
1127	2779	606 318,47	2 215 215,68
1128	2780	606 309,42	2 215 216,01
1129	2781	606 308,75	2 215 216,14
1130	2782	606 299,48	2 215 219,42
1131	2783	606 299,24	2 215 219,52
1132	2784	606 290,96	2 215 223,55
1133	2785	606 290,78	2 215 223,65
1134	2786	606 289,01	2 215 224,91
1135	2787	606 285,62	2 215 228,57
1136	2788	606 240,75	2 215 277,64
1137	2789	606 240,21	2 215 278,50
1138	2790	606 221,75	2 215 304,13
1139	2791	606 219,49	2 215 307,57
1140	2792	606 208,44	2 215 326,52
1141	2793	606 194,34	2 215 347,58
1142	2794	606 193,97	2 215 348,66
1143	2795	606 193,60	2 215 353,66
1144	2796	606 193,75	2 215 354,65
1145	2797	606 195,98	2 215 360,30
1146	2798	606 196,45	2 215 361,02
1147	2799	606 201,78	2 215 366,62
1148	2800	606 202,02	2 215 366,84
1149	2801	606 213,21	2 215 375,57
1150	2802	606 224,09	2 215 384,54
1151	2803	606 224,26	2 215 384,66
1152	2804	606 234,19	2 215 391,42
1153	2805	606 234,86	2 215 391,73
1154	2806	606 237,77	2 215 392,52
1155	2807	606 237,74	2 215 392,63
1156	2808	606 237,94	2 215 393,61
1157	2809	606 252,02	2 215 425,42
1158	2810	606 270,47	2 215 476,78
1159	2811	606 271,81	2 215 483,07
1160	2812	606 271,19	2 215 489,01

1161	2813	606 269,05	2 215 492,00
1162	2814	606 258,24	2 215 493,41
1163	2815	606 258,22	2 215 493,42
1164	2816	606 243,54	2 215 495,52
1165	2817	606 243,25	2 215 495,58
1166	2818	606 235,22	2 215 497,83
1167	2819	606 231,81	2 215 498,72
1168	2820	606 230,15	2 215 498,72
1169	2821	606 228,44	2 215 498,05
1170	2822	606 226,57	2 215 496,42
1171	2823	606 225,88	2 215 494,65
1172	2824	606 222,59	2 215 478,28
1173	2825	606 218,08	2 215 414,13
1174	2826	606 218,07	2 215 413,97
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1174	2826	606 218,07	2 215 413,97
1175	2827	606 216,17	2 215 400,95
1176	2828	606 216,15	2 215 400,85
1177	2829	606 213,67	2 215 388,08
1178	2830	606 213,51	2 215 387,60
1179	2831	606 210,20	2 215 380,16
1180	2832	606 209,95	2 215 379,73
1181	2833	606 206,83	2 215 375,56
1182	2834	606 206,47	2 215 375,18
1183	2835	606 202,47	2 215 371,85
1184	2836	606 201,48	2 215 371,38
1185	2837	606 198,41	2 215 370,76
1186	2838	606 197,53	2 215 370,76
1187	2839	606 193,03	2 215 371,64
1188	2840	606 192,59	2 215 371,77
1189	2841	606 160,78	2 215 385,10
1190	2842	606 160,48	2 215 385,25
1191	2843	606 102,48	2 215 420,51
1192	2844	606 075,22	2 215 428,99
1193	2845	606 061,81	2 215 431,63
1194	2846	606 056,92	2 215 432,59
1195	2847	606 052,25	2 215 431,36

1196	2848	606 039,70	2 215 403,59
1197	2849	606 039,34	2 215 403,03
1198	2850	606 030,83	2 215 393,41
1199	2851	606 030,50	2 215 393,10
1200	2852	606 019,92	2 215 385,15
1201	2853	606 019,31	2 215 384,82
1202	2854	606 000,33	2 215 378,28
1203	2855	606 000,11	2 215 378,22
1204	2856	605 965,61	2 215 370,15
1205	2857	605 965,55	2 215 370,14
1206	2858	605 932,43	2 215 363,41
1207	2859	605 932,39	2 215 363,40
1208	2860	605 931,43	2 215 363,14
1209	2861	605 931,33	2 215 363,12
1210	2862	605 930,33	2 215 362,88
1211	2863	605 926,66	2 215 362,88
1212	2864	605 926,38	2 215 362,90
1213	2865	605 922,59	2 215 363,37
1214	2866	605 921,76	2 215 363,64
1215	2867	605 918,91	2 215 365,24
1216	2868	605 918,53	2 215 365,51
1217	2869	605 915,46	2 215 368,20
1218	2870	605 903,91	2 215 377,99
1219	2871	605 897,24	2 215 382,42
1220	2872	605 895,55	2 215 383,55
1221	2873	605 894,91	2 215 384,20
1222	2874	605 894,03	2 215 385,54
1223	2875	605 893,90	2 215 385,78
1224	2876	605 892,02	2 215 389,58
1225	2877	605 891,96	2 215 389,71
1226	2878	605 885,04	2 215 406,38
1227	2879	605 884,25	2 215 408,29
1228	2880	605 884,14	2 215 408,63
1229	2881	605 882,91	2 215 413,79
1230	2882	605 882,86	2 215 414,02
1231	2883	605 881,61	2 215 423,63
1232	2884	605 881,60	2 215 423,82

1233	2885	605 881,15	2 215 434,35
1	1653	605 881,16	2 215 434,70
1234	2886	606 243,57	2 215 393,96
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1234	2886	606 243,57	2 215 393,96
1235	2887	606 252,00	2 215 393,22
1236	2888	606 252,79	2 215 393,00
1237	2889	606 259,86	2 215 389,53
1238	2890	606 260,60	2 215 388,95
1239	2891	606 265,74	2 215 382,78
1240	2892	606 266,20	2 215 381,87
1241	2893	606 269,20	2 215 369,55
1242	2894	606 269,26	2 215 368,87
1243	2895	606 268,84	2 215 362,50
1244	2896	606 268,77	2 215 362,06
1245	2897	606 265,79	2 215 350,85
1246	2898	606 265,73	2 215 350,66
1247	2899	606 256,54	2 215 325,43
1248	2900	606 256,74	2 215 311,17
1249	2901	606 263,71	2 215 291,46
1250	2902	606 269,06	2 215 284,08
1251	2903	606 279,61	2 215 277,83
1252	2904	606 291,94	2 215 271,95
1253	2905	606 291,97	2 215 271,93
1254	2906	606 298,49	2 215 268,68
1255	2907	606 305,63	2 215 267,55
1256	2908	606 312,63	2 215 268,23
1257	2909	606 316,56	2 215 268,90
1258	2910	606 322,71	2 215 272,71
1259	2911	606 324,73	2 215 276,65
1260	2912	606 324,86	2 215 280,61
1261	2913	606 324,58	2 215 284,28
1262	2914	606 323,75	2 215 286,89
1263	2915	606 321,27	2 215 290,63
1264	2916	606 312,72	2 215 302,15
1265	2917	606 312,58	2 215 302,37
1266	2918	606 305,54	2 215 314,59

1267	2919	606 305,51	2 215 314,63
1268	2920	606 293,88	2 215 336,03
1269	2921	606 288,37	2 215 346,23
1270	2922	606 288,31	2 215 346,34
1271	2923	606 281,73	2 215 360,32
1272	2924	606 281,70	2 215 360,40
1273	2925	606 274,51	2 215 377,19
1274	2926	606 274,47	2 215 377,29
1275	2927	606 272,68	2 215 382,08
1276	2928	606 272,54	2 215 382,87
1277	2929	606 272,54	2 215 387,13
1278	2930	606 272,60	2 215 387,65
1279	2931	606 273,55	2 215 391,65
1280	2932	606 273,84	2 215 392,34
1281	2933	606 275,58	2 215 395,08
1282	2934	606 275,98	2 215 395,55
1283	2935	606 278,35	2 215 397,66
1284	2936	606 278,72	2 215 397,92
1285	2937	606 297,78	2 215 408,91
1286	2938	606 303,88	2 215 412,54
1287	2939	606 309,45	2 215 417,41
1288	2940	606 316,62	2 215 425,69
1289	2941	606 319,97	2 215 431,85
1290	2942	606 321,94	2 215 438,31
1291	2943	606 322,59	2 215 445,85
1292	2944	606 321,93	2 215 456,13
1293	2945	606 320,76	2 215 463,30
1294	2946	606 316,94	2 215 471,79
1295	2947	606 312,80	2 215 477,52
1296	2948	606 305,66	2 215 482,17
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1296	2948	606 305,66	2 215 482,17
1297	2949	606 297,92	2 215 486,24
1298	2950	606 291,60	2 215 488,45
1299	2951	606 286,56	2 215 489,71
1300	2952	606 275,14	2 215 491,20
1301	2953	606 275,19	2 215 491,14

1302	2954	606 275,59	2 215 490,07
1303	2955	606 276,31	2 215 483,18
1304	2956	606 276,28	2 215 482,48
1305	2957	606 274,84	2 215 475,69
1306	2958	606 274,75	2 215 475,40
1307	2959	606 256,22	2 215 423,82
1308	2960	606 256,16	2 215 423,67
1309	2961	606 242,98	2 215 393,91
1234	2886	606 243,57	2 215 393,96
1310	2962	606 737,90	2 215 103,35
1311	2963	606 731,46	2 215 105,33
1312	2964	606 730,50	2 215 105,66
1313	2965	606 720,46	2 215 111,95
1314	2966	606 714,66	2 215 115,61
1315	2967	606 714,24	2 215 115,95
1316	2968	606 707,11	2 215 123,32
1317	2969	606 700,20	2 215 127,72
1318	2970	606 691,64	2 215 128,22
1319	2971	606 685,10	2 215 125,30
1320	2972	606 678,70	2 215 118,80
1321	2973	606 676,11	2 215 106,23
1322	2974	606 679,28	2 215 092,84
1323	2975	606 687,05	2 215 085,52
1324	2976	606 698,37	2 215 081,90
1325	2977	606 705,49	2 215 082,97
1326	2978	606 716,76	2 215 090,49
1327	2979	606 726,49	2 215 099,25
1328	2980	606 726,94	2 215 099,56
1329	2981	606 732,28	2 215 102,40
1330	2982	606 733,25	2 215 102,66
1331	2983	606 735,59	2 215 103,33
1332	2984	606 736,53	2 215 103,43
1310	2962	606 737,90	2 215 103,35
1333	2985	605 930,22	2 215 367,41
1334	2986	605 926,80	2 215 367,39
1335	2987	605 923,59	2 215 367,79
1336	2988	605 921,33	2 215 369,06

1337	2989	605 918,42	2 215 371,60
1338	2990	605 918,39	2 215 371,62
1339	2991	605 906,73	2 215 381,51
1340	2992	605 906,52	2 215 381,67
1341	2993	605 899,74	2 215 386,18
1342	2994	605 898,43	2 215 387,05
1343	2995	605 897,88	2 215 387,89
1344	2996	605 896,10	2 215 391,51
1345	2997	605 889,21	2 215 408,11
1346	2998	605 888,49	2 215 409,85
1347	2999	605 887,32	2 215 414,72
1348	3000	605 886,10	2 215 424,11
1349	3001	605 885,66	2 215 434,36
1350	3002	605 885,84	2 215 435,93
1351	3003	605 886,32	2 215 437,67
1352	3004	605 891,85	2 215 445,86
1353	3005	605 893,52	2 215 447,25
1354	3006	605 896,76	2 215 449,02
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1354	3006	605 896,76	2 215 449,02
1355	3007	605 900,56	2 215 449,95
1356	3008	605 908,23	2 215 451,83
1357	3009	605 911,01	2 215 452,15
1358	3010	605 919,82	2 215 451,88
1359	3011	605 923,25	2 215 451,53
1360	3012	605 937,11	2 215 449,47
1361	3013	605 956,48	2 215 444,32
1362	3014	605 956,64	2 215 444,28
1363	3015	605 976,84	2 215 440,42
1364	3016	606 007,12	2 215 434,63
1365	3017	606 007,26	2 215 434,61
1366	3018	606 039,62	2 215 430,49
1367	3019	606 046,21	2 215 430,48
1368	3020	606 045,01	2 215 426,36
1369	3021	606 035,73	2 215 405,76
1370	3022	606 027,60	2 215 396,57
1371	3023	606 017,50	2 215 388,97

1372	3024	605 998,97	2 215 382,58
1373	3025	605 964,62	2 215 374,55
1333	2985	605 930,22	2 215 367,41
1374	3026	606 198,40	2 215 349,58
1375	3027	606 212,26	2 215 328,89
1376	3028	606 212,41	2 215 328,63
1377	3029	606 224,34	2 215 307,45
1378	3030	606 243,86	2 215 281,13
1379	3031	606 288,52	2 215 232,01
1380	3032	606 291,63	2 215 228,57
1381	3033	606 293,01	2 215 227,55
1382	3034	606 301,09	2 215 223,61
1383	3035	606 309,93	2 215 220,49
1384	3036	606 318,54	2 215 220,17
1385	3037	606 330,76	2 215 220,72
1386	3038	606 342,31	2 215 223,48
1387	3039	606 352,62	2 215 226,66
1388	3040	606 362,44	2 215 230,01
1389	3041	606 371,60	2 215 233,33
1390	3042	606 380,59	2 215 238,42
1391	3043	606 388,60	2 215 244,06
1392	3044	606 398,29	2 215 255,53
1393	3045	606 398,62	2 215 255,85
1394	3046	606 405,71	2 215 261,45
1395	3047	606 402,95	2 215 263,32
1396	3048	606 400,43	2 215 265,03
1397	3049	606 396,65	2 215 266,26
1398	3050	606 391,48	2 215 266,66
1399	3051	606 387,63	2 215 266,61
1400	3052	606 382,99	2 215 265,46
1401	3053	606 382,59	2 215 265,40
1402	3054	606 375,27	2 215 264,92
1403	3055	606 374,94	2 215 264,92
1404	3056	606 335,56	2 215 268,11
1405	3057	606 335,45	2 215 268,12
1406	3058	606 325,79	2 215 269,36
1407	3059	606 325,75	2 215 269,37

1408	3060	606 325,61	2 215 269,22
1409	3061	606 318,55	2 215 264,85
1410	3062	606 317,75	2 215 264,54
1411	3063	606 313,31	2 215 263,79
1412	3064	606 313,15	2 215 263,77
1413	3065	606 305,78	2 215 263,05
1414	3066	606 305,21	2 215 263,07
№ п/п	Имя точки	X, м	Y, м
1414	3066	606 305,21	2 215 263,07
1415	3067	606 297,44	2 215 264,30
1416	3068	606 296,79	2 215 264,50
1417	3069	606 289,98	2 215 267,90
1418	3070	606 277,58	2 215 273,82
1419	3071	606 277,40	2 215 273,91
1420	3072	606 266,37	2 215 280,45
1421	3073	606 265,70	2 215 281,07
1422	3074	606 259,88	2 215 289,09
1423	3075	606 259,58	2 215 289,66
1424	3076	606 252,38	2 215 310,02
1425	3077	606 252,26	2 215 310,73
1426	3078	606 252,04	2 215 325,78
1427	3079	606 252,18	2 215 326,58
1428	3080	606 261,48	2 215 352,11
1429	3081	606 264,38	2 215 363,00
1430	3082	606 264,75	2 215 368,82
1431	3083	606 261,95	2 215 380,31
1432	3084	606 257,45	2 215 385,71
1433	3085	606 251,19	2 215 388,78
1434	3086	606 243,57	2 215 389,45
1435	3087	606 236,41	2 215 387,50
1436	3088	606 226,87	2 215 381,00
1437	3089	606 216,04	2 215 372,08
1438	3090	606 215,99	2 215 372,04
1439	3091	606 204,92	2 215 363,40
1440	3092	606 200,00	2 215 358,24
1441	3093	606 198,12	2 215 353,48
1374	3026	606 198,40	2 215 349,58

Общая площадь земель в территории объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» составляет 51838,8 кв.м., в т.ч.

- 28278, 6 кв.м. трассы: 5ти км. круг с внутренними срезками на 2.5 км; 3.3 к м; 3.75 км. для лыжных гонок биатлонные трассы 1км; 1.5км; 2.0км;2.5км; 3.0 км; 3.5 км; 4.0 км.

- 23560, 1 кв.м. трассы: 5ти км. круг с внутренними срезками на 2.5км; 3.3км; 3.75км.

Обозначенный объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» расположен:

- площадью 58,6 кв.м. на землях с категорией, – земли населённых пунктов, в пределах земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:118;

- площадью 4429,5 кв.м. на землях с категорией, – земли особо охраняемых территорий и объектов, в пределах земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:15697;

- площадью 47350,66 кв.м. на землях с категорией, – земли лесного фонда, в пределах земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:12166.

6. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРУЕМЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

Проектом межевания определены площади и границы образуемых земельных участков в границах проектирования объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество».

Общие данные по земельным участкам в границах территории межевания отображены в составе графических материалов.

Решение о подготовке документации по планировке территории принято в соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрацией Златоустовского городского округа.

Подготовка документации по планировке территории осуществлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

Объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории межевания **не выявлено**.

Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) подготавливаются в пределах красных линий планировочных элементов территории, установленных ранее. Проект межевания территорий разработан в соответствии с градостроительной документацией и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки. Границы проектируемого земельного участка установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Так, данный проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка, расположенного по адресному ориентиру Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество», с видом использования «строительство лыжной трассы и лыже роллерной трассы, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.

Вышеуказанный вид разрешенного использования земельного участка соответствует градостроительному зонированию территории и входит в число основных видов разрешенного использования зоны А.3 и А.6.

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда.

7. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

По результатам подготовки проекта межевания территории выявлено, что строительство объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесниче-

ства ОГУ «Миасское лесничество» осуществляется в пределах земельных участков, предоставленных для идентичных целей, а именно:

а) Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0000000:12166, расположенный: Челябинская область, г Златоуст, Златоустовское лесничество, Златоустовское участковое лесничество квартал 250 выделы 12, 13, 14, часть выделов 6, 7, 9, 10, 27, площадью земельного участка: 1 580 479 кв. м., категория земель - земли лесного фонда, разрешенный вид использования: для осуществления рекреационной деятельности (в отношении данного земельного участка имеется Проект освоения лесов лесного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С. И. Ишмуратовой» для осуществления рекреационной деятельности в Златоустовском участковом лесничестве Златоустовского лесничества Главного управления лесами Челябинской области. (см. Приложение);

б) Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0000000:15697, расположенный по адресу: Челябинская область, г Златоуст, Златоустовское лесничество, Златоустовское участковое лесничество, квартал 297 выделы 6 часть, 9 часть, 10 часть, площадью 55 332 кв. м., с категорией земель - земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенный вид использования: **для размещения биатлонного комплекса**;

в) Земельный участок с кадастровым номером 74:25:0000000:118, расположенный по адресу: Челябинская область, г Златоуст, площадью 11000 кв. м, категорией земель - земли населённых пунктов, разрешенный вид использования - **для строительства биатлонного стрельбища**;

при этом выявлена необходимость сформировать земельный участок площадью 49,9 кв.м., находящегося в государственной собственности, которая не состоит на едином государственном реестровом учете (согласно графической части и координат, приведённой в графической части.).

8. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В целях приведения процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» **образован**

земельный участок :ЗУ1 под объект «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество» - **путём образования** земельного участка **:ЗУ1**.

Характеристика земельного участка :ЗУ1:

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Зона № **МСК-74**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
н1	606 553,79	2 215 112,63	—	—
н2	606 560,15	2 215 117,50	—	
н3	606 553,29	2 215 119,82	—	
н4	606 546,47	2 215 114,57	—	
н1	606 553,79	2 215 112,63	—	

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ
от т.	до т.		
1	2	3	4
н1	н2	8,01	—
н2	н3	7,24	
н3	н4	8,61	
н4	н1	7,57	

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

Обозначение земельного участка –

№ п/п	Источник образования		Сведения о частях земельных участков (территориях), включаемых в состав образуемого земельного участка	
	Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала)	Площадь (Р), м²	Обозначение	Площадь (Р), м²
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Челябинская область, Златоустовский г.о., Златоуст г

2	Местоположение земельного участка в структурированном виде в соответствии с федеральной информационной адресной системой (при отсутствии адреса земельного участка)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
3	Категория земель	Земли населенных пунктов
4	Вид разрешенного использования	для строительства биатлонного комплекса
5	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	50 ± 2,00
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²	— —
7	Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке	—
8	Условный номер земельного участка	ЗУ 1
	Учетный номер проекта межевания территории	—
	Реестровый номер границ	—
9	Иные сведения	—

9. ВЫВОД

Настоящим проектом межевания выполнено:

1.Формирование границ земельного участка **:ЗУ 1**.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объекта «Лыжные трассы и лыже роллерная трасса, на объекте: Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество».

2. Сведения о формируемом земельном участке подлежат внесению в Единый государственный реестр объектов недвижимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 04.02.2022 г. № 264-р/АДМ





Условные обозначения:

- - - - - -	- (пунктирная линия фиолетового цвета) обозначение границы проекта планировки и проекта межевания территории
———	- обозначение границы объекта недвижимости, сведения о которых внесены в единый государственный реестр объектов недвижимости
———	- обозначение границ кадастрового деления
	- обозначение трассы: 5тн км. круг с внутренними срезками на 2.5 км; 3.3 к м; 3.75 км. для лыжных гонок биатлонные трассы 1км; 1.5км; 2.0км;2.5км; 3.0 км; 3.5 км; 4.0 км.
	- обозначение трассы: 5тн км. круг с внутренними срезками на 2.5км; 3.3км; 3.75км.

Условные обозначения в Схеме согласно Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (утв. ГУГК при Совете Министров СССР 25.11.1986 г.).

изм	лист	Кол уч	№ док	Подп.	дата	Челябинская обл., г.Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество»
Разработал		Субботина		07.21		Реконструкция лыжного стадиона им. С.Нимуратовой со строительством биатлонного стрелбища
Проверил		Алексаха		07.21		
						Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории Лист 2, масштаб 1:2000 — ООО АПБ «Гарант»
ГИП		Субботина		07.21		

Согласовано

Взам. инв №

Подпись

Инв. № подл.



Условные обозначения:

- - - - - -	- (пунктирная линия фиолетового цвета) обозначение границы проекта планировки и проекта межевания территории
———	- обозначение границы объекта недвижимости, сведения о которых внесены в единый государственный реестр объектов недвижимости
———	- обозначение границ территориальных зон, сведения о которых внесены в единый государственный реестр объектов недвижимости
———	- обозначение границ кадастрового деления
	- обозначение трассы 5ти км круг с внутренними срезками на 2.5 км; 3.3 к м; 3.75 км для лыжных гонок биатлонные трассы 1км; 1.5км; 2.0км;2.5км; 3.0 км; 3.5 км; 4.0 км.
	- обозначение трассы 5ти км круг с внутренними срезками на 2.5км; 3.3км; 3.75км

Условные обозначения в Схеме согласно Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (утв. ГУГК при Совете Министров СССР 25.11.1986 г.).

изм	лист	Кол. уч.	№ док	Подп.	дата	
Разработал		Субботина		07.21		Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища
Проверил		Алексаха		07.21		
ГИП		Субботина		07.21		Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории Лист 3, масштаб 1:2000

Челябинская обл., г.Златоуст, квартал 152
Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Минское лесничество»

ООО АПБ «Гарант»

Согласовано:

Взам. Инв.

Подпись

Инв № подл.



Условные обозначения:

- - - - - -	- (пунктирная линия фиолетового цвета) обозначение границы проекта планировки и проекта межевания территории
———	- обозначение границы объекта недвижимости, сведения о которых внесены в единый государственный реестр объектов недвижимости
———	- обозначение границ кадастрового деления
▨	- обозначение трассы: 5тн км. круг с внутренними срезками на 2.5 км; 3.3 к м; 3.75 км. для лыжных гонок биатлонные трассы 1км; 1.5км; 2.0км;2.5км; 3.0 км; 3.5 км; 4.0 км.
▨	- обозначение трассы: 5тн км. круг с внутренними срезками на 2.5км; 3.3км; 3.75км.

Условные обозначения в Схеме согласно Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (утв. ГУГК при Совете Министров СССР 25.11.1986 г.).

Инв. № подл.	Подпись	Дата	Инв. №

изм	лист	Кол. уч.	№ док.	Подп.	дата	
						Челябинская обл., г.Златоуст, квартал 152 Златоустовского участкового лесничества ОГУ «Миасское лесничество»
Разработал		Субботина		07.21		Реконструкция лыжного стадиона им. С.Шамуратовой со строительством биатлонного стрельбища
Проверил		Алексина		07.21		
ГИП		Субботина		07.21		Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Лист 4, масштаб 1:2000 — ООО АПБ «Гарант»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 04.02.2022 г. № 264-р/АДМ





Каталог координат ЗУ 1

№ п/п	Пов точек	X, м	Y, м	Угол поворота	Дирекцион. угол	Румбы	S, м
1	н1	606553.79	2215112.63	232° 23,3'			
2	н2	606546.15	2215117.5	303° 51,8'	37° 29,3'	СВ: 37° 29,3'	8.01
3	н3	606551.29	2215119.82	236° 12,7'	161° 21,1	ЮЗ: 18° 38,9'	7.24
4	н4	606546.47	2215114.57	307° 32,6'	217° 33,4	ЮЗ: 37° 33,4'	8.6
1	н1	606553.79	2215112.63	232° 23,3'	345° 6,0'	СЗ: 14° 54,0'	7.57

Изм.	Лист	Кол. уч.	№ док.	Подп.	Дата	Чувашская респ. г. Канаш, квартал 152 Дорожностроительного участкового лесничества ОГУ «Мясинское лесничество»		
Разработал		Субботина			07.21	Реконструкция полигона твердых бытовых отходов по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, квартал 152 Дорожностроительного участкового лесничества ОГУ «Мясинское лесничество»	Ст.	Лист. 2б	Всего
Проверил		Ахмадиев			07.21				
						Чертеж межевания лист 2, масштаб 1:2000	1:0.02 АПБ-1 кратн.	
ГИП		Субботина			07.21			

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.