



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.09.2018 г. № 2224-р

г. Златоуст

О включении отопления в помещениях дошкольных учреждений образования и в стационарных помещениях учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа

В связи с понижением температуры воздуха в помещениях дошкольных учреждений образования и в стационарных помещениях учреждений здравоохранения ниже санитарной нормы:

1. Включить отопление по согласованию с поставщиками тепловой энергии в помещениях дошкольных учреждений образования и в стационарных помещениях учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа с 12 сентября 2018 года.

2. Не подавать теплоноситель на объекты, не имеющие актов готовности к приему теплоносителя.

3. Руководителям теплоснабжающих организаций изменить температурный режим и гидравлические параметры для обеспечения теплового режима в указанных помещениях.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунова Д. В.

Глава Златоустовского городского округа

В.А.Жилин

